

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS **KÖZVILÁGÍTÁSI AKTÍV ELEMÉK MŰKÖDTETÉSÉRE**

amely létrejött egyrészről:

Cégnév: (székhelye:
cégjegyzék száma:, adószáma:
.....,) képviselőjében: mint
eladó (a továbbiakban: Vállalkozó),

másrészről

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhelye: 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., KSH törzsszáma: 15432694.8411.321.20, adószáma:
15432694-2-20, számlavezető bankja és folyószámlaszáma: Magyarországi Volksbank Zrt.,
14100330-92660049-01000003) képviselőjében: Marton István polgármester mint vevő (a
továbbiakban: Megrendelő)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek) között, a mai napon az alábbi
feltételekkel:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény alapján nyílt eljárást bonyolított le a Nagykanizsa város területén működő
közvilágítási rendszer aktív elemeinek működtetési (javítási, karbantartási) tevékenységének
ellátása céljából. A Vállalkozó részt vett az eljárásban, és a benyújtott ajánlatokat
megvizsgáló bizottságok javaslata alapján a Megrendelő önkormányzati közgyűlési (....
/2010. (.....) számú határozatában foglalt) döntése szerint ezen eljárást megnyerte.
Felek a közbeszerzési eljárásban megfogalmazottak megvalósulása érdekében az alábbi
szerződést kötik.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A szerződés tárgya a közvilágítási aktív elemek működtetésének (javításának,
karbantartásának) biztosítása Nagykanizsa város közigazgatási területén. A Vállalkozó
vállalja, hogy a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások betartása mellett biztosítja a város
területén található valamennyi közvilágítási aktív elem folyamatos működőképességének
fenntartását, hibaelhárítását jelen szerződés feltételei szerint, amelyért a Via Kanizsa
Városüzemeltető Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Fizető) díjat fizet. A Megrendelő a Fizetővel
egyetemlegesen vállalja, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségének eleget
tesz.

Kifejezetten nem tárgya a szerződésnek a közvilágítási rendszer passzív elemeinek
működtetése, karbantartása, amely feladat a – magasabb szintű jogszabály alapján –
kizárólagos jogosultsággal rendelkező rendszerüzemeltető feladata.

2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS IDŐTARTAMA

A jelen Szerződés a Felek cégszerű aláírásával lép hatályba, 5 évre szóló határozott
időtartamra **2011. január 1. napján 00:00 órától 2015. december 31. napján 24:00 óráig.**

3. KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER ELEMÉI

3.1 Aktív elemek

- a. *közös oszlopsoros hálózathál* a közvilágítási kapcsolószál és a lámpa bekötő
vezetékének összekötési pontjától a fényforrás irányába haladó készülékek,
- b. *önálló légvezeték hálózathál* a szabadvezeték és a lámpa bekötő vezetékének
összekötési pontjától a fényforrás irányába haladó készülékek,
- c. *önálló földkábeles hálózathál* a lámpahelyen lévő első túláramvédelmi készülék
elmenő kapcsa és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontjától a fényforrás
irányába haladó készülékek,

d. *átfeszítésnél, falikábelnél* a lámpa bekötő vezeték és a szigetelt szabadvezeték összekötési pontjától a fényforrás irányába haladó készülékek, amelyek a következők: bekötővezeték, egyedi túláramvédelmi készülék, szerelőlap, előtét, gyújtó, fázisjavító kondenzátor, sorkapcsok, belső vezetékezés (lámpa), foglalat, tükör, búra, tömítés, lámpatest-ház, fényforrás.

A világítótest a világítástechnikai jellemzőket alapvetően meghatározó optikai elemei közül a búra és a tükör abban az esetben is az aktív elem része, ha azok nem külön-külön vannak beépítve, hanem a világítótest konstrukciójából adódóan roncsolás mentesen megbonthatatlan szerkezeti egységet képeznek.

Az aktív elemek Megrendelő által elvárt üzemképessége fennáll, ha a vállalkozó a jelen szerződés 5.5. pontjában részletezett javítási és üzemzavar-elhárítási határidőn belül állítja helyre a meghibásodott elemek működőképességét.

3.2 Passzív elemek a jelen szerződés 3.1a – 3.1d. pontjaiban meghatározott összekötési pontok és a villamos energia vételezés csatlakozási pontjai közötti berendezések:

- a kizárólag a közvilágítás céljait szolgáló tartószerkezetek (oszlop, oszlopkar, falikar, útátfeszítés),
- a kizárólag a közvilágítás villamos energia ellátását szolgáló vezetékrendszer (pl. közvilágítási kábel, közvilágítási kapcsolószál, valamint az ahhoz tartozó tápponti kapcsoló és védelmi berendezés,
- a közvilágítás villamos energia felhasználását, illetőleg üzemidejét mérő berendezés,
- a közvilágítás ki- és bekapcsolását vezérlő rendszer (készülék, átviteli út, berendezés stb.) Többcélú vezérlési rendszer esetén azonban annak csak kizárólag a közvilágítás célját szolgáló része (pl. távvezérlési parancsvevő készülék).

3.3 A közvilágításhoz kapcsolódó, de annak részét nem képező elemek

Nem tekinthetők a közvilágítási berendezés részének azok az épületfalak, illetőleg építmények, amelyre közvilágítási berendezést szereltek.

Azok a berendezések (pl. villamos energia elosztó vezeték, közlekedési társaságok táp- és munkavezetékei, távközlési vezeték, közúti jelzések, a forgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek) céljait is szolgáló tartószerkezetek (a közös tartószerkezetek), amelyekre közvilágítási berendezést is szereltek, csak abban az esetben és olyan mértékig tekinthetők a közvilágítási berendezés részének, amilyen mértékig a közvilágítási berendezés tulajdonosa és a közös tartószerkezetre szerelt berendezés tulajdonosa írásban megállapodott.

4. A KÖZVILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSEK HELYE, MENNYISÉGE

4.1 A teljesítés helye Nagykanizsa Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területe.

4.2 A jelenleg üzemelő fényforrások mennyisége a következő:

Típus	Mennyisége, db
NA 50	47
NA 70	2018
NA 100	890
NA 150	640
NA 250	54
FC 35	1210
Összesen	4859

4.3 Felek megállapodnak, hogy a fényforrások mennyiségének közös felmérésével teljes körű, tr. körzet és utca mélységű, a díszvilágításokra is kiterjedő leltárt – amely tartalmazza a lámpatest típusát, a fényforrás teljesítményét – készítenek 2011. december 31.-ig. A leltár adatai alapot adnak a vállalkozói díj 7.2. pont előírásától eltérően a vállalkozói díj módosítására a „jelenlegi” és az új „leltár” szerinti mennyiségek eltéréseinek arányában, 2012. január 1. fordulónappal.

4.4 Kiemelt fontosságú közvilágítási helyek a közlekedési csomópontok és a kijelölt gyalogos átkelőhelyek.

5. MŰKÖDTETÉS, HIBAELHÁRÍTÁS

Az aktív elemek működtetése az e körbe tartozó részegységek üzemképességének biztosítását jelenti. Az aktív elemek működtetése a Megrendelővel történt megállapodás alapján csoportos rendszerben történik, azaz **az ún. sorcsere az ötéves szerződéses időtartam alatt egyszer sor kell, kerüljön.**

5.1 Üzemvitel

- a. Közvilágítási hálózat üzemidő alatti negyedévenkénti ellenőrzése a Vállalkozó kötelező feladata. A Megrendelő és/vagy a Fizető a Vállalkozóval közösen és önállóan is jogosult ellenőrző bejárás megtartására. Vállalkozó a közvilágítási hálózat minden elemére kiterjedő ellenőrzést egyes részterületek ütemezett bejárásaival is elvégezheti, erről éves ütemtervet kell készíteni, és a Fizetővel egyeztetni.

5.2 Karbantartás, javítás során a lámpatest általános karbantartását is el kell végezni.

A meghibásodott lámpatest javításának, karbantartásának általános folyamata:

- a. környezeti feltétel, közlekedésbiztonsági feltétel biztosítása,
- b. szemrevételezés, esetleges láthatóan meghibásodott alkatrész(ek) cseréje, fényforrás kivételével,
- c. feszültségmérés, minősítés,
- d. gyújtó betét ellenőrzése, a meghibásodott cseréje,
- e. gyújtó aljzat ellenőrzése, a meghibásodott cseréje,
- f. előtét ellenőrzése, méréssel, ha meghibásodott, annak cseréje,
- g. egyéb alkatrészek (sorkapocs, foglalt, vezetékek, kondenzátor stb.) ellenőrzése, a meghibásodott javítása, cseréje,
- h. fényforrás cseréje,
- i. lámpatest általános karbantartása (csavarok utánhúzása, búra portalanítása, ha a típusnál lehetséges, illetve szükséges),
- j. mechanikai állapot ellenőrzése (irány, felerősítés, beállítás),
- k. a törött alkatrészek (záró fedél, üvegbúra) cseréje,
- l. meghibásodott, hiányzó tömítések pótlása

A munka befejeztével a munkaterület eredeti állapotba állítása, szerelvénytáskák, ajtó, zár, zsanér szükség szerinti olajozása, ajtó bezárása, kicserélt fényforrás veszélyes hulladékként való kezelése, életveszély esetén az ideiglenes ajtó azonnali pótlása.

Az elvégzett karbantartás előírt regisztrálásának elvégzése.

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó monitoring rendszert működtet, amely biztosítja, hogy a közvilágítási berendezések üzemképességét rendszeresen, a közvilágítás üzemidejében saját észlelés, ellenőrzés révén végezze.

A Vállalkozó köteles kimutatást vezetni – transzformátor körzetenként – a közvilágítás nappali – nem üzemszerű – üzemidejében végzett javításokról, a javítás miatti rendkívüli üzemidő rögzítésével. Vállalkozó ezen kimutatásokat a Fizető részére havi rendszerességgel megküldi.

5.3 Csoportos rendszer (sorcsere)

A csoportos rendszerben (sorcsere) végzett karbantartás keretében a fényforrás fajtájától függő elméleti égésidő (kompakt fénycsővek esetében, pl. 9.000 - 10.000 óra) letelte előtt a Vállalkozó valamennyi fényforrás cseréjét elvégzi függetlenül attól, hogy az a csere időpontjában üzemképes-e vagy sem. A csoportos csere (sorcsere) időpontjában az 5.2. pontban részletezett karbantartást is el kell végezni.

5.4 Hibabejelentés

Jelen szerződés keretében Vállalkozó elvállalja, hogy harmadik fél (pl. lakosság által észlelt meghibásodások bejelentésének lehetőségét folyamatosan, 24 órás ügyeleti rendszerben biztosítja. A harmadik fél által a közvilágítás üzemképességével, fényforrás meghibásodással kapcsolatban tett bejelentést a Vállalkozó írásban rögzíti.

5.5 Zavarelhárítás

A meghibásodott (nem működő) közvilágítást a Vállalkozó köteles mielőbb, de legkésőbb a saját hibafelderítéstől, a Megrendelő és/vagy a Fizető, illetőleg harmadik fél részéről történő bejelentéstől számított:

- a. teljes trafóközre vagy teljes utcára vonatkozó közvilágítási hiba kijavítása vezérlési vagy hálózati hiba miatt – 3 órán belül,
- b. kijelölt gyalogos átkelőhelyeken, valamint nagy forgalmú csomópontokon – 48 órán belül,
- c. országos közutak átkelési szakaszain – 8 napon belül,
- d. egyéb helyen – 14 napon belül

elhárítani.

Ha nagyobb üzemzavar jellegű meghibásodás miatt a meghatározott határidő nem tartható, a Vállalkozó ezt köteles közölni a Fizetővel (a közút kezelőjével), valamint az illetékes közlekedési és közbiztonsági szervekkel.

A hibaelhárításokról (bejelentés/észlelés időpontja, javítás időpontja, módja) Vállalkozó negyedévente kimutatást köteles küldeni a Fizetőnek.

6. KÖRNYEZETVÉDELEM

A szerződés tárgyát képező tevékenység során keletkező hulladék (beleértve a veszélyes hulladékokat is) gyűjtése, előkezelése, gyűjtőhely biztosítása, tárolása, szállítása és az ártalmatlanításról való gondoskodás a Vállalkozó feladata és költsége.

7. A SZERZŐDÉSES ÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1 A Fizető által fizetendő vállalkozói díj Ft/év + ÁFA.

7.2 Vállalkozó a szerződés öt éves időtartama alatt a tárgyévben a KSH által közzétett, a tárgyévet megelőző év fogyasztói árindexével korrigált vállalkozói díjat jogosult számlázni.

7.3 Fizető a vállalkozói díjat a Vállalkozó által havonta, a teljesítést követően kiállított számla kézhezvételét követő 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg.

7.4 Késedelmes fizetés esetén az esedékesség napjától, beleértve az esedékesség napját is, a kifizetés napjáig, de azt nem beleszámítva, a Ptk. szerinti a késedelmi kamatot kell megfizetni.

8. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

8.1 A közvilágítási berendezések fenntartását (üzemzavar elhárítását, hibajavítását, tisztítását, fényforrás és lámpatest cseréjét) a Vállalkozó úgy végzi el, hogy a közvilágítás világítástechnikai jellemzői a közvilágítási berendezés tervezett élettartama alatt azonos szinten maradjanak.

8.2 A közvilágítási berendezések vezérlése alkonykapcsolóval történik. A közvilágítás üzemidejét a vonatkozó szabvány a természetes sötétedéshez, illetőleg világosodáshoz illesztett kapcsolási értékből (30 lux) határozza meg. Ennek alapján a közvilágítás átlagos évi üzemideje 4163 óra. Az ettől eltérő üzemeltetés csak a Fizető és a Vállalkozó külön megállapodása alapján lehetséges. A Felek megállapodnak, hogy az esetleges nappali különleges elsötétedés alkalmával a közvilágítás – az esti szürkület kezdetéhez hasonlóan – 30 lux megvilágítási érték alatt automatikusa bekapcsolhat.

8.3 A közvilágítási rendszer tervezett élettartama (általában 20 év) után szükségessé váló korszerűsítésről gondoskodni a Megrendelő feladata.

9. KÖTBÉR

- 9.1 A közvilágítási rendszerben előforduló hibák elhárítására az 5.5. pont szerinti határidő be nem tartása esetén Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek összege a teljes éves vállalkozói díj 365-öd részének a kétszerese naponta, a hiba Vállalkozó tudomására jutásától a hibaelhárítás tényleges elvégzéséig számítva.
- 9.2 A Vállalkozó szerződésszegése, késedelmes hibaelhárítása esetén esetlegesen a közvilágítás hiánya miatti káreseménnyel összefüggésben előforduló kártérítési követelésekkel szemben Vállalkozó köteles helytállni.

10. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

- 10.1 A szerződés rendkívüli felmondással az alábbi esetekben szüntethető meg:
- Bármely Fél súlyos szerződésszegő magatartása. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólag a karbantartási kötelezettségnek vagy az ellenérték megfizetésének a második írásbeli felszólítást követő 5 munkanapon belüli nem teljesítése. elmaradása.
 - Egyéb szerződésszegés esetén, ha azt a szerződésszegő fél a másik fél írásbeli felszólítását követő 10 munkanapon belül nem orvosolja.
 - Vállalkozó megszűnik, ellene csőd- vagy felszámolási eljárás indul.
- 10.2 A rendes felmondás a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolható mindig a naptári év utolsó napjával, 6 hónapos felmondási idő figyelembevételével.
- 10.3 A rendkívüli felmondás joga a másik félhez intézett, a felmondási okot, és a felmondás időpontját tartalmazó nyilatkozattal gyakorolható.

Jelen szerződés mellékletét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, az ajánlati dokumentáció valamint Vállalkozó ajánlata. Mindazon kérdésekben, amelyeket jelen szerződés nem tartalmaz, ezen dokumentumok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés 6 eredeti példányban, magyar nyelven készült, melyből 3-3 példány a Vállalkozót és a Megrendelőt illeti, és amelyet a Felek elolvasást és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írtak alá. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

Nagykanizsa, 2010.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviselőjében
Marton István
polgármester
Megrendelő

A közbeszerzési pályázat
nyertese képviselőjében
.....
.....
Vállalkozó

Mellékletek:

1. Ajánlati felhívás
2. Ajánlati dokumentáció
3. Vállalkozó ajánlata