



NAGYKANIZSA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS

2020 APR 02.  
Törvényességi szempontból  
ellenőrizve  
L. B. L.

## POLGÁRMESTERI HIVATALA

### POLGÁRMESTERI KABINET

Szám: 1/164-4/2020.

Ügyintéző: Lehota János kabinetvezető

Tárgy: Kanizsai Dorottya Kórházért Alapítvány részére pénzeszköz-átadás

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere**  
**Balogh László polgármester**

**Helyben**

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. március 11-én 15.00 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Az új típusú koronavírus az idősekre, a legyengült immunrendszerűekre és a krónikus betegségben szenvedőkre a legveszélyesebb. Emellett kiemelt figyelmet kell fordítani az egészségügyi dolgozók élet- és egészségvédelmére, különös tekintettel az idősebb kollégákra.

A Kanizsai Dorottya Kórházért Alapítvány 2020. április 02-án kérelmet nyújtott be 1 db Protect 800 Professional Care típusú készülék megvásárlására. **(A kérelmet mellékelem.)**

A beszerezni kívánt készülék beszerzését orvosszakmai szempontból dr. Varga Tibor, az Intenzív Terápiás Osztály mb. osztályvezető főorvosának levele is indokolja. **(A levelet mellékelten csatolom.)**

A Novaerus légfertőtlenítő a védendő légterek folyamatos lefedettsége esetén klinikai tesztekkel igazolt módon átlagosan 70 %-kal képes csökkenteni a légúti eredetű és 50 %-kal az össznosocomiális fertőzések számát, így ennek következtében jelentősen csökken a dolgozói megbetegedések száma is. A levegő fertőtlenítésének vonzata az, hogy a felületek újraszennyeződése igen jelentős mértékben, akár 70 %-kal csökken, ezért a technológia a felületi fertőtlenítés hatásfokát is nagymértékben megnöveli. A Novaerus plazmatechnológia hatékonyságát a Nemzeti Népegészségügyi Központ tanúsítja és a készülék működése jóval biztonságosabb, mint a szűrőkkel felszerelt típusoké, mivel a készülék a szennyező anyagokat lebontja, illetve a kórokozókat elpusztítja, ellentétben a szűrőkkel, amelyek a légszennyező anyagokat csak csapdába ejtik, amelyek szűrőcsere esetén újra a védendő térbe juthatnak. A Protect 800 Professional Care típusú készüléket falra szerelten javasolják használni, mobilitási igény esetén rendelhető hozzá guruló lábakkal felszerelt, állítható magasságú állvány. A Protect 800 Professional Care típusú készülék vételára 1.315.000 Ft+Áfa/db. A légcsera kapacitás két fokozatban állítható 220-260 m<sup>3</sup>/óra között.


A protect Professional csomag tartalma: 2 év jótállás, mosható előszűrő, 0-24 h technikai helpdesk, helyszíni oktatás (jelen helyzetben videokonferencia keretében vagy távoktatásként), folyamatos higiénés szaktanácsadás, helyszíni szerviz szolgáltatás, meghibásodás esetén 7 napon belüli cseregép biztosítás.

Tekintettel a kialakult veszélyhelyzetre javaslom, hogy 1.315.000+Áfa, azaz 1.670.050 Ft összeget fejlesztési célú pénzeszköz-átadásként adjuk át a Kanizsai Dorottya Kórházért Alapítvány számára 1 db Protect 800 Professional Care típusú készülék megvásárlásához. A pénzeszköz-átadás forrása az önkormányzat 2020. évi költségvetése 1/13. mellékletének „Általános tartalék működési célra” során rendelkezésre áll.

Tekintettel a kialakult veszélyhelyzetre a döntés nem halasztható, mielőbb szükséges a fentiekben megjelölt összeg fenti célra történő átadása a Kanizsai Dorottya Kórházért Alapítvány számára.

Nagykanizsa, 2020. április 2.

Tisztelettel:



Lehotá János  
kabinetvezető

**Tárgy:** Fwd: nyilatkozat

**Feladó:** Balogh László <balogh.laszlo@nagykanizsa.hu>

**Dátum:** 2020. 04. 02. 11:58

**Címzett:** gyergyak.krisztina@nagykanizsa.hu

----- Továbbított üzenet -----

**Tárgy:**nyilatkozat

**Dátum:**Thu, 2 Apr 2020 11:19:03 +0200

**Feladó:**Kanizsai Dorottya Kórház Titkarság <[titkarsag@nkkorhaz.hu](mailto:titkarsag@nkkorhaz.hu)>

**Szervezet:**Kanizsai Dorottya Kórház

**Címzett:**[balogh.laszlo@nagykanizsa.hu](mailto:balogh.laszlo@nagykanizsa.hu)

Mélyen Tisztelt Polgármester Úr !

Mellékelten küldöm az alapítvány kuratóriumi elnökének nyilatkozatát, további szíves használatra.

Üdvözlettel:

--

Rábavölgyi Hilda  
titkarságvezető, adatvédelmi tisztviselő

Kanizsai Dorottya Kórház  
Főigazgató főorvos: Dr. Brünner Szilveszter  
8800 Nagykanizsa, Szekeres József u. 2-8.  
Tel.: 06-93-502-092; Fax: 06-93-502-064

A teljes üzenet vírusellenőrzése történt az elküldés előtt, de a vírusmentesítés során tájékoztatjuk, hogy intézményünkhöz beérkező/kimenő levelek szoftver ellenőrzés alatt állnak.

Tájékoztatjuk, hogy az üzenet az intézmény által az üzenet küldője részére elküldve van.

— Mellékletek: —

---

noreply@nkkorhaz.hu\_20200402\_120839.pdf

40,6 KB

**„KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZÉRT” ALAPÍTVÁNY**  
**8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.**

Ikt.sz.: zDK/388-499/2020

Nagykanizsa Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala  
Balogh László  
polgármester

Nagykanizsa  
Erzsébet tér 7.

Mélyen Tisztelt Polgármester úr !

A jelenlegi közegészségügyi – járványügyi szükséghelyzetben az Intenzív Osztályon rendkívül nagy jelentősége van a levegő tisztaságának és sterilitásának, mivel a legtöbb kórokozó COVID-19 kifejezetten pusztító módon aeroszol útján terjed. A hagyományos klímarendszer üzemelése ilyen célból nem biztonságos, illetve alapállapotban járványkörülmények között főleg nincs lehetőség a közös nyolceteres kórterem kiürítésére, illetve toxikus formalin alapú légfertőtlenítésre. A Novaerus légfertőtlenítő, mely (DBD dielektromos gázkisülés plazma technológiának neveznek) elektromágneses mezőt, sejtek elektromos bombázását és DNS anyagának UV besugárzását végzi el. Ezzel gyakorlatilag elpusztítja, tönkreteszi a baktériumokat, vírusokat, DNS-t és szaganyagokat okozó szerves vegyületeket is, pl. pollenek, poratkák, fehérjeláncok.

A Kanizsai Dorottya Kórház jelenlegi intenzív osztályának légtérének befedésére a Proteck 800 Professional Care készülékből 2 db lenne szükséges, illetve a fent megnyitandó VI. emeleti műtőblokk és COVID-II Intenzív Osztály számára is majd a továbbiakban.

A vírus és baktérium mentes levegő elengedhetetlenül fontos, mint a betegek, mid a dolgozók védelme érdekében, hiszen az Intenzív osztályok a világon a leginkább veszélynek kitett helyek.

Ezúton nyilatkozom, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatást, 1 600 000 Ft-ot, azaz egymillió-hatszáz ezer forintot a fentiekben felsorolt, Dr. Varga Tibor által kezdeményezett berendezésre beszerzésére fordítja a „Kanizsai Dorottya Kórházért” Alapítvány.

Nagykanizsa, 2020. április 02.

Tisztelettel:

*Váriné Andróczy Pirooska*  
Váriné Andróczy Pirooska  
kuratórium elnöke

**KANIZSAI DOROTTYA  
KÓRHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY**  
8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.  
Számiaszám: 10400717-50528849-76751018  
Adószám: 18520273-1-20

Lehota J.  
B. L.



2020 APR 01

Lehota J. T. V. F.

## Tisztelt Nagykanizsai Képviselő Testület!

Előre is szeretném megköszönni kérésünk támogatását és felajánlásait. Az Kórházi és kiemelten az Intenzív Osztályokon rendkívül nagy jelentősége van a levegő tisztaságának és sterilitásának, mivel a legtöbb kórokozó COVID-19 kifejezetten pusztító módon aeroszol útján terjed. A hagyományos klímarendszer üzemelése ilyen célból nem biztonságos, illetve alapállapotban járványkörülmények között főleg nincs lehetőség a közös nyolcteres kórterem kiürítésére, illetve toxikus formalin alapú légfertőtlenítésre. A Novaerus légfertőtlenítő, mely (DBD dielektromos gázkisülés plazma technológiának neveznek) elektromágneses mezőt, sejtek elektromos bombázását és DNS anyagának UV besugárzását végzi el. Ezzel gyakorlatilag elpusztítja, tönkreteszi a baktériumokat, vírusokat, DNS-t és szaganyagokat okozó szerves vegyületeket is, pl. pollenek, poratkák, fehérjeláncok. Jelenlegi osztályunk légterének befedésére a Proteck 800 Professional Care készülékből 2 db lenne szükséges, illetve a fent megnyitandó VI. emeleti műtőblokk és COVID-II Intenzív Osztály számára is majd a továbbiakban.

A vírus és baktérium mentes levegő elengedhetetlenül fontos mint a betegek, mid a dolgozók védelme érdekében, hiszen az Intenzív osztályok a világon a leginkább veszélynek kitétt helyek.

A Protect készülék ára 1.315.000Ft + ÁFA/db.

Állvány opcionális: 199.000 Ft+ÁFA/db.

Nagykanizsa, 2020. április 01.

Nagykanizsa MJV. Polgármesteri Hivatala Közművelődési Osztály	
Érke:	2020. 04. 01.
Időz:	11/164/2020 Mell
Előzám:	-2 -3
Előzám:	Lehota János

Tisztelettel és köszönettel:



Közművelődési Osztály, 1000 Nagykanizsa, Széchenyi u. 2-6.  
Telefon: (06) 94/1027  
fax: (06) 94/1027



**NAGYKANIZSA**  
MEGYEI JOGÚ VÁROS

*J. KAPUSZÁRY*

## KÖZGYŰLÉSE

### Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének ...../2020. (IV. 02.) számú határozata

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Nagykánizsa Megyei Jogú Város Polgármestereként Nagykánizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 4. pontjában rögzített hatáskörében eljárva döntök arról, hogy

1. Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.315.000 Ft+Áfa, azaz 1.670.050 Ft összeget fejlesztési célú pénzeszköz átadásként átad a Kanizsai Dorottya Kórházért Alapítvány számára 1 db Protect 800 Professional Care típusú készülék megvásárlásához.
2. A pénzeszköz átadás forrása az önkormányzat 2020. évi költségvetése 1/13. mellékletének „Általános tartalék működési célra” sora.

A döntés az Mötv. 132. § (2) és (3) bekezdése alapján törvényességi felülvizsgálat keretében vizsgálható.

### Indokolás

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. március 11-én 15.00 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése szerint „*Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény át-szervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.*”

A Kat. 46. § (4) bekezdése alapján a polgármester jogosult valamennyi közgyűlési hatáskört, beleértve a közgyűlés szerveire átruházott feladat- és hatáskörgyakorlást is veszélyhelyzet esetén az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében gyakorolni.



Az Mötv. 42. § 4. pontja úgy rendelkezik, hogy „A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: (...)

4. a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása;”

Az új típusú koronavírus az idősekre, a legyengült immunrendszerűekre és a krónikus betegségben szenvedőkre a legveszélyesebb. Emellett kiemelt figyelmet kell fordítani az egészségügyi dolgozók élet- és egészségvédelmére, különös tekintettel az idősebb kollégákra.

A Novaerus légfertőtlenítő a védendő légterek folyamatos lefedettsége esetén klinikai tesztekkel igazolt módon átlagosan 70 %-kal képes csökkenteni a légúti eredetű és 50 %-kal az össznosocomiális fertőzések számát, így ennek következtében jelentősen csökken a dolgozói megbetegedések száma is. A levegő fertőtlenítésének vonzata az, hogy a felületek újraszennyeződése igen jelentős mértékben, akár 70 %-kal csökken, ezért a technológia a felületi fertőtlenítés hatáskörét is nagymértékben megnöveli. A Novaerus plazmatechnológia hatékonyságát a Nemzeti Népegészségügyi Központ tanúsítja és a készülék működése jóval biztonságosabb, mint a szűrőkkel felszerelt típusoké, mivel a készülék a szennyező anyagokat lebontja, illetve a kórokozókat elpusztítja, ellentétben a szűrőkkel, amelyek a légszennyező anyagokat csak csapdába ejtik, amelyek szűrőcsere esetén újra a védendő térbe juthatnak. A Protect 800 Professional Care típusú készüléket falra szerelten javasolják használni, mobilitási igény esetén rendelhető hozzá guruló lábakkal felszerelt, állítható magasságú állvány. A Protect 800 Professional Care típusú készülék vételára 1.315.000 Ft+Áfa/db. A légcseré kapacitás két fokozatban állítható 220-260 m<sup>3</sup>/óra között.

A Protect Professional csomag tartalma: 2 év jótállás, mosható előszűrő, 0-24 h technikai helpdesk, helyszíni oktatás (jelen helyzetben videokonferencia keretében vagy távoktatásként), folyamatos higiénés szaktanácsadás, helyszíni szerviz szolgáltatás, meghibásodás esetén 7 napon belüli cseregép biztosítás.

A kialakult veszélyhelyzetre tekintettel a döntés nem halasztható, mielőbb szükséges a fentiekben megjelölt összeg fenti célra történő átadása a Kanizsai Dorottya Kórházért Alapítvány számára.

A Kat. 46. § (4) bekezdése szerint biztosított feladat- és hatásköreit a polgármesternek az Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia úgy, hogy döntéseinek mindenkor meg kell felelnie a szükségesség és arányosság követelményének.

Erre figyelemmel a készülék beszerzéséhez a pénzeszköz átadása az Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban levő szükséges és arányos döntés.

A határozat alapja a Kat. 46. § (4) bekezdése, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, továbbá az Mötv. 42. § 4. pontja.

Nagykanizsa, 2020. április 2.

Balogh László  
polgármester

