



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 680/2021. (III. 25.) számú határozata

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Nagykánizsa Megyei Jogú Város Polgármestereként Nagykánizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 107. §-ában rögzített hatáskörében eljárva

döntők

arról, hogy Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 100/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 6.1.2. pontja, továbbá Nagykánizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések rendjére vonatkozó 33/2/2020. (II.27.) számú határozattal elfogadott szabályzata (továbbiakban: Beszerzési szabályzat) II. fejezetének (5) és III. fejezet (1) pontja szerint a Közgyűlés Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskört gyakorlom, és a Gazdálkodási Osztály vezetőjének írásbeli javaslata alapján **egyetértek azzal, hogy Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Erzsébet téri szőkőkút víztartási és nyomáspróbájának elvégzésére az 1. számú melléklet szerinti tartalommal ajánlatot kérjen a Ganz-Hydro Kft.-től** (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76., adószám: 10838686-2-42).

Az ajánlatkérés kiküldésének határideje 2021. március 31., a végrehajtásért felelős Tárnok Ferenc Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési csoportvezető.

A döntés az Mötv. 132. § (2) és (3) bekezdése alapján törvényességi felülvizsgálat keretében vizsgálható.

Indokolás

A Kormány a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2021. február 08. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Kat. 46. § (4) bekezdése szerint: „*Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást*



önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A Kat. 46. § (4) bekezdése alapján a polgármester jogosult valamennyi közgyűlési hatáskört, beleértve a közgyűlés szerveire átruházott feladat- és hatáskörgyakorlást is veszélyhelyzet esetén az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében gyakorolni.

Az Mötv. 107. §-a úgy rendelkezik, hogy: „A helyi önkormányzatot – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.”

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 100/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 6.1.2. pontja szerint a Közbeszerzési Bizottság dönt az eljárás megindításáról.

A Beszerzési szabályzat II. fejezet (5) pontja értelmében az ajánlatkérés során a Közbeszerzési Bizottság dönt:

- az ajánlattételre felkért személyekről, szervezetekről,
- az ajánlatkérési dokumentáció elfogadásáról,
- az összes eljárási cselekményről,
- az eljárás lezárásáról (eredménytelenségről vagy a nyertes személyéről) az érintett szakosztály vezetőjének javaslata alapján,
- a kivételes szabály alkalmazásáról.

A Kat. 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (a fővárosi, megyei közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke) gyakorolja, mely alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testületnek pedig veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre, csak a polgármesternek.

A bizottságok alapvetően a Közgyűlés által átruházott hatáskört gyakorolnak, így a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben ezekben a kérdésekben is a polgármester dönt.

A szökőkút/díszmedence Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának beruházásában, az Erzsébet tér rekonstrukciója keretében épült meg a 2012. évben. A műtárgy üzemeltetője, a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. 2020. év elején jelezte, hogy a létesítmény medrének teréből feltöltést követően vízszivárgást tapasztalnak. Tájékoztatást adtak arról, hogy a 2019. évi téliesítést megelőzően, október hónapban víztartási tesztet végeztek. A vizsgált négy nap alatt megközelítőleg 17 m³ víz szivárgott el. Emellett az üzemeltető egy másik problémát is ismertetett, miszerint a mederfenék észak-déli irányban, hozzávetőlegesen a középvonal mentén megemelkedett, és az átmérő teljes hosszában megrepedt.

Az érintettek és a szakemberek bevonásával a Polgármesteri Hivatal több egyeztetést tartott, emellett az Önkormányzat hivatalos levélben megkereste a tervezőt, kivitelezőt, műszaki ellenőrt annak érdekében, hogy felderítse a meghibásodás okát, körülményeit. A szökőkút üzemeltetője megoldási javaslatot dolgozott ki, amelyre árajánlatot is kért. A munkálatok nem



kerültek megrendelésre, mivel a Közgyűlés 1788/2020.(VII.13.) számú határozatával további vizsgálat elvégzését kérte.

Az üzemeltető, tervező és kivitelező (fővállalkozó) bevonásával megtartott szakmai egyeztetéseken többféle vizsgálati módszer került szóba, amelyek közül a szakemberek egyhangúlag a nyomáspróbát javasolták. A vizsgálat elvégzését a Délzalai Vízfutó Zrt. vállalta, tekintettel arra, hogy ők rendelkeznek az ahhoz szükséges technikával. Az előkészítés során azonban olyan műszaki akadályokba ütköztek, amelyek áthidalásához elengedhetetlen volt a kivitelezési munkákban részt vevő kivitelező, szakvállalkozó bevonása.

Az Önkormányzat felvette a kapcsolatot a Ganz Hydro Kft.-vel, amely alvállalkozóként a gépészeti, szerelési munkákat végezte. A társaság bevonásával 2020. november 11-én helyszíni bejárásra került sor. A kivitelező megadott minden szakmai segítséget a nyomáspróba elvégzéséhez. A Vízmű a próbát 2020. november 20-án elvégezte.

Az eljárásból azonban a vízvesztés oka, a hiba helye nem volt megállapítható, így a vizsgálat eredménytelenül zárult.

A hiba okának feltárása érdekében mindezek alapján egyértelműen az látszik célravezetőnek, ha az Önkormányzat a Ganz Hydro Kft.-t kéri fel a víztartási és nyomáspróba elvégzésére.

A Beszerzési szabályzat III. fejezet (1) pontja szerint

„A döntéshozatalhoz legalább három személytől vagy szervezettől kell írásbeli ajánlatot kérni közvetlen megkereséssel, kivéve, ha

- *a beszerzés műszaki, technikai sajátosságai, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt, kizárólag egy meghatározott szervezet vagy személy képes teljesíteni, vagy*
- *az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt azonnali intézkedés szükséges, vagy*
- *a beszerzés értéke a nettó 1.000 eFt-ot nem haladja meg.*

A szakosztály vezetőjének írásbeli, indoklással ellátott javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság dönt a kivételes szabályozás alkalmazásáról.”

Mint az a fentiekből kiderül, egyedül a Ganz Hydro Kft. rendelkezik azzal a szaktudással, amely az Erzsébet téri szökőkút meghibásodása okának felderítéséhez szükséges. A beszerzés értéke várhatóan a nettó 1.000 eFt-ot nem haladja meg. Ennek megfelelően, és a Beszerzési szabályzat kivételes szabályozásának alkalmazásával az Önkormányzat a munkálatok elvégzésére kizárólag a Ganz Hydro Kft.-től kér ajánlatot.

A munkálatok elvégzéséhez szükséges forrás az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A Kat. 46. § (4) bekezdése szerint biztosított feladat- és hatásköröket a polgármesternek az Mőtv. 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia úgy, hogy döntéseinek mindenkor meg kell felelnie a szükségesség és arányosság követelményének.

A munkálatok elvégzése a szökőkút hibájának elhárítását és mielőbbi újbóli beüzemelését szolgálja. Ennek megfelelően a vizsgálat elvégzésére feltétlenül szükség van, mely alapján a vállalkozásba adásra irányuló eljárás megindítása az Mőtv. 9. §-ában meghatározott


NAGYKANIZSA

jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban levő szükséges és arányos döntésnek minősül.

Fentieket figyelembe véve döntöttem az Erzsébet téri szökőkút víztartási és nyomáspróbájának elvégzésére vonatkozó ajánlatkérési eljárás kezdeményezéséről, az ajánlati dokumentáció elfogadásáról és az ajánlattevő személyének kiválasztásáról.

A határozat alapja a Kat. 46. § (4) bekezdése, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, továbbá az Mötv. 107. §-a, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 6.1.5. pontja, valamint a Beszerzési szabályzat II. fejezetének (5) és III. fejezetének (1) pontja.

Nagykanizsa, 2021. március 25.




Balogh László
polgármester


Nagykanizsa



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

Szám: 14/2021.

Ügyintéző: Zámbo Tamás

Tárgy: ajánlatkérés

Ganz-Hydro Kft.
Vass Ádám ügyvezető

1087 Budapest
Könyves Kálmán krt. 76.

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata árajánlatot kér az Erzsébet téri szökőkút víztartási és nyomáspróbájának elvégzésére az alábbiak szerint.

Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Adószám: 15734446-2-20

Képviselő: Balogh László polgármester

Kapcsolattartó: Zámbo Tamás beruházási ügyintéző

telefon: 20/849-2327

e-mail: zambo.tamas@nagykanizsa.hu

Az elvégzendő munka leírása, tartalma:

Nagykanizsa, Erzsébet téri szökőkút medence és gépház közötti szívó és nyomó csöveinek víztartási és nyomáspróbája, valamint a medence víztartási próbája. A vállalási díjnak tartalmaznia kell a kiszállási díjat, a munkadíjat, és a csövek gépházban történő lezárásához, valamint az eredeti állapot visszaállításához szükséges anyagok költségeit. A próba elvégzéséről és annak eredményéről a vállalkozó szakmai megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvet készít, amelyet átad az Önkormányzat részére.

Teljesítési határidők:

A próba elvégzésének és a jegyzőkönyv átadásának határideje: megrendeléstől számított 15 nap.

A teljesítés helye és módja:

Nagykanizsa, Erzsébet tér.

Szerződő felek a Vállalkozót terhelő késedelmes teljesítése esetére napi 5.000 Ft, azaz ötezer forint késedelmi kötbért kötnék ki. A Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettségét a Megrendelő által esetlegesen



megjelölt póthatáridő tűzése nem érinti. Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kárát érvényesíteni a Vállalkozóval szemben.

Fizetési feltételek:

Megrendelő a Vállalkozó igazolt számláinak összegét a kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Vállalkozó a számla kiállítására akkor jogosult, ha a víztartási és nyomáspróba lezárul, az arról szóló jegyzőkönyv átadásra kerül, és a Megrendelő a munka elvégzését az erről szóló teljesítésigazolás kiállításával elismeri.

Az ajánlat tartalmi és formai követelményei:

- Ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy nincs egy évnél régebben lejárt köztartozása, valamint helyi adó tartozása (igazolás vagy nyilatkozat csatolásával).
- Ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy rendelkezik a beszerzés tárgyával kapcsolatos és a beszerzés értékéhez igazodó referenciával (referenciák felsorolásával).
- Ajánlattevőnek elfogadási nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy jelen ajánlati felhívásban megfogalmazott feltételeket elfogadja.
- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatának érvényességi idejéről.
- Az ajánlatokat kitörölhetetlen módon kell megírni és cégszerűen, vagy olyan személyeknek kell aláírni, akik kellő meghatalmazással rendelkeznek ahhoz, hogy az ajánlattevő nevében kötelezettséget vállaljanak.

Ajánlatkérő az ajánlattétel során egyszeri hiánypótlást biztosít.

A teljesítéshez szükséges együttműködés keretében a Polgármesteri Hivatal részéről kapcsolattartók és nyilatkozattételre, szakmai teljesítésigazolásra jogosult képviselők:

- Támok Ferenc csoportvezető
- Zámbo Tamás beruházási ügyintéző (tel.: 20/849-2327, mobil: 30/385-4977, e-mail: zambo.tamas@nagykanizsa.hu)

Kérem, hogy a fentiek alapján szíveskedjen a kivitelezési munkára 2021. április 16-ig árajánlatot adni.

Nagykanizsa,

Tisztelettel:

Balogh László
polgármester

