



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2025. májusi soros ülésére

Napirend címe: **Javaslat Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2025-2039 időszakra szóló, víziközmű fejlesztésekre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervének módosítására**

Készítette: Zámbó Tamás beruházási ügyintéző 
Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport

Ellenőrizte: Tárnok Ferenc osztályvezető 
Gyuranecz Noémi csoportvezető 

Egyeztetve: Dr. Fodor Csaba alpolgármesterrel: 
Kunics György osztályvezetővel: 
Kendli Richárd elnök-vezérigazgatóval (email-en)

Tárgyalja: Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság

A közgyűlésre meghívott:
Kendli Richárd elnök-vezérigazgató, Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.

Törvényességi szempontból ellenőrizve:


Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11. § (1) értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-rendszerenként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (GFT) kell készíteni az ellátásért felelősnek. A törvény értelmében az ellátásért felelős az Önkormányzat.

A Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. Főszabályként a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el, és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz.

A Vksztv. 11.§ (2) bekezdése szerint a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.

A Vksztv. 11.§ (3) bekezdése szerint építési koncessziós szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében a beruházási tervrészt a víziközmű-szolgáltató készíti el és a (2) bekezdés szerint nyújtja be jóváhagyásra.

A Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerint az ellátásért felelős vagy víziközmű szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv tekintetében benyújtásra kötelezettnek, annak tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik.

A 2025-2039 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. által megküldött javaslat alapján a 168/2024. (VIII.29.) számú határozattal fogadta el, és 2024. szeptember 30-ig, határidőben benyújtásra került a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz.

A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. jelezte, hogy a GFT módosítása vált szükségessé. A módosítást a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap keretében elvégzett/elvégzendő munkákkal való összehangolás indokolja.

A jelenleg hatályos, módosítandó GFT-t az előterjesztéshez csatolt **1. számú melléklet** táblázatai tartalmazzák az alábbiak szerint.

- 1/1. számú melléklet: vízellátás – beruházások
- 1/2. számú melléklet: vízellátás – felújítások és pótlások
- 1/3. számú melléklet: szennyvízelvezetés – beruházások
- 1/4. számú melléklet: szennyvízelvezetés – felújítások és pótlások

A módosított GFT-t az előterjesztéshez csatolt **2. számú melléklet** táblázatai tartalmazzák az alábbiak szerint.

- 2/1. számú melléklet: vízellátás – beruházások
- 2/2. számú melléklet: vízellátás – felújítások és pótlások
- 2/3. számú melléklet: szennyvízelvezetés – beruházások
- 2/4. számú melléklet: szennyvízelvezetés – felújítások és pótlások

Az új tételek félkövér betűtípussal kerültek kiemelésre.

Kérem a Közgyűlést, hogy az alábbiakban előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ellátásért felelős – víziközmű rendszereire vonatkozó 2025-2039 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja, és megbízza a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint víziközmű-szolgáltatót, hogy a módosított Gördülő Fejlesztési Tervet helyette jóváhagyásra nyújtsa be a MEKH részére.

Felhatalmazza a polgármestert a feladatok végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.

(A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

Határidő: 2025. május 31.
Felelős: Horváth Jácint polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető, Kendli Richárd elnök-vezérigazgató, Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.)

Nagykanizsa, 2025 MÁJ 20.



Horváth Jácint
polgármester



1. számú melléklet

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2. számú melléklet

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

