



**NAGYKANIZSA**  
**MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**POLGÁRMESTERE**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének**

**2026. szeptemberi soros ülésére**

**Napirend címe:** Interpellációk, kérdések

**Készítette:** Jegyzői Kabinet 

**Ellenőrizte:** Dr. Termecz Marianna aljegyző 

**Egyeztetve:** Dr. Fodor Csaba alpolgármesterrel 

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

  
Dr. Gyergyák Krisztina  
jegyző

# J e l e n t é s

## interpellációk, kérdések intézéséről

2026. június 25-i soros közgyűlésen feltett kérdések

Gábris Jácint képviselő úr:

1. **Úrhajós és Magyar utcai gyalogos-átkelőhely létesítés**
2. **Alkotmány utcai járda problémája**
3. **Autópálya melletti zajvédő fal létesítés**
4. **Orvosi rendelők felújítása**
5. **Alkotmány u. 77/a előtt telepített csőkorlátok festése**

1. Az első kérdésem az, hogy hol tart, tisztelettel érdeklődöm, illetve a lakók is érdeklődnek, hogy a helyszínelést követően, helyszíni bejárást követően mi a távlati elképzelés azokkal a gyalogátkelőkkal, amelyeket terveztünk is az Úrhajós utca azon részén, amit ugye a Tungsramhoz vezető szakaszon terveztünk volna, ott a kereszteződésben a jelenleg is még működő autóbussmegállóhoz? A másik az pedig ott az Úrhajós-Nádas-Major utca kereszteződése a Palin irányába. Ugye ott sincsen átkelő és ezt ugye többször nehezményezték. Mind a 2 csomópontban sikerült egyébként fél eredményt elérni, mert ugye térfigyelő kamerákat sikerült telepíteni, tehát azzal már nem vagyunk adósak, viszont a gyalogátkelőkkal igen, hogy ezek mire várhatóak, hol tartanak, milyen szinten vagyunk, hogy ütemezés szempontjából lakók is lássák, hogy nagyjából mire számíthatnak?
2. Palinban a hát szokásos érdeklődés, most már talán sikerül most elmozdulni majd az ominózus járda kérdése, ugye a külső játszótérhez, ott az Alkotmány utcán tudnak sajnos csak közlekedni a családok, ott kint Palinnak a szélén. Hát ugye ott probléma volt, mert ami volt ideiglenes járda az, mint kiderült magánterületnek a része és nyilván az új tulajdonosok azt nem adták át közcélra. Úgyhogy ebből adódóan el kell gondolkodni, hogy hogy tudjuk hosszú távon megoldani majd a biztonságos közlekedését a családoknak.
3. Visszatérő kérdés a zajvédő fal. Hát ez ugye minden évben problémaként jelentkezik, az a kérése a lakosoknak, hogy újra próbáljuk meg felvenni a kapcsolatot, hátha most sikerül valamilyen eredményt elérni annak a kiépítése kapcsán, mert változatlanul a hanghatások negatívan érintik az ott lakókat.
4. Az orvosi rendelő felújításával kapcsolatosan ott is egy ilyen ütemezés kérdés, hogy nagyjából mire lehet számítani, melyik orvosi rendelő hogyan, várhatóan mikor kerül felújításra? Tudom, hogy nem egyszerű kérdések ezek, meg sok mindennek a függvénye, de ott is, hogy rálássunk, hogy nagyjából ütemezés szempontjából hol tartunk.
5. Köszönik a lakók, ki lett építve egy ilyen ideiglenes korlát ott a veszélyes árok mentén az Alkotmány 77/A, azt hiszem annál a szakasznál. Az a kérésük, hogyha ez egy ilyen festést kaphatna, vagy valamilyen környezet számára is egy szebb megjelenést, akkor azt még megköszönnék, meg az a kérdés, hogy nem lehet -e ezt beljebb tenni, mert hogy veszélyesnek tartják abból a szempontból, hogyha nagy áradás van, akkor lehet, hogy ezt ki fogja mosni, nem tudom, ezt gondolom majd időben sikerül megvizsgálni aztán.

### **Balogh László képviselő úr:**

- 1. Zemplén Győző emléktábla felújítása**
- 2. Halis István Városi Könyvtár Fiókkönyvtárának átköltöztetése**
- 3. Tájékoztatás hálózatrekonstrukciós feladatokról ivóvíz és szennyvízelvezetési ágazatok vonatkozásában**

1. Zemplén Győző világhíres fizikusunk emléktáblája a Széchenyi tér 2. szám alatti szülőházán meglehetősen rossz állapotban van, rajta a szöveg szinte nem is olvasható. Hadd idézzem mégis a márvány emléktáblán lévő feliratot: Ebben a házban született Dr. Zemplén Győző 1879-1916, az elméleti fizika professzora, a folyadékok és az elektromos tér mozgásának nagy hírű kutatója. Nevét a lökéshullámokra vonatkozó Zemplén-tétel őrzi. Városunk neve, szülötte, megérdemelné, hogy legalább a betűk kifestésével javítsuk az emléktábla állapotát. Tisztelettel kérem a polgármester urat, a várost, szakszerűen segítsen ebben.
2. A keleti városrész könyvbarátai kerestek meg, akik aggódnak, hogy megszűnik a szolgáltatóházban a Halis István Városi Könyvtár fiókkönyvtára. Ez így van, de nem megszűnésről van szó egyébként, hanem véglegesen átköltözik a fiókkönyvtár a Nyugdíjasházba. Itt kisebb helyen lesz, de akár nagyobb elérhetőséggel. Tisztelettel kérem a polgármester urat, adjon erről bővebb tájékoztatást. Mindezt a könyvbarátok megnyugtatása és a kulturális értékeink védelme érdekében kérem.
3. Tegnap éjszaka csőtörés volt ismét a Vörösmarty utcában. Ez része az évi 10-12 rendszeren bekövetkező csőtörésnek az itteni 1920-as évekből származó csatornahálózatban. A problémát reggelre megoldották a vízmű szakemberei. Nagyon köszönjük! És egyébként vannak még ennél rosszabb állapotú csatornaszakaszok is a városban, ugye tudunk róla. De hadd kérdezzem ismét, miért nem költünk ezen vaskos problémahalmaz megoldására? Bővebben: Forrás lehetne például az a nem tervezett ingatlanértékesítésből - most például Úttörőház és kollégium - származó 393.000.000 forintos bevételi többlet a költségvetésben. Egy felvetés, tisztelettel kérem, hogy legyen rá reakció.

### **Horváth Jácint polgármester közgyűlésen adott válasza:**

Egy dologra, csak a könyvtárra reagálnék, valóban nem szűnik meg, költözésről van csupán szó. Nagyon gazdaságtalan és rossz állapotú az az ingatlan, ahol jelen pillanatban van a könyvtár. Rengeteg plusz energia fogy el és nyáron pedig hatalmas a hőség bent, ráadásul emeleten is van, most földszintre kerül egy normális, nagyon szép helyiségbe, ott a Nyugdíjasházban találtunk egy szép helyet neki, ahol tovább fog üzemelni, és a szolgáltatás továbbra is fennmarad a keleti városrészben.

### **Bizzer András képviselő úr:**

- 1. A város közterületeinek fűnyírása**

1. Polgármester úrtól szeretném megkérdezni, hogy a jövőben terveznek-e változtatni, illetve javítani a fűnyírási gyakorlaton? hiszen én azt gondolom, hogy Önök is, meg mi képviselők is rengeteg panaszt kaptunk az elmúlt időszakban a fűnyírással kapcsolatban a város területein. Főleg a keleti városrészben lehetett tapasztalni azt, hogy most júniusban gyakorlatilag térdig érő fű volt nagyon sok területen. Sajnálatos módon a játszótérekben is, az iskolák közelében is, a járda mellett közvetlenül óriási fű volt, a kutyasétáltatóknak is ez problémát jelenthet akár. Tehát áldatlan állapotok voltak a közterületeinken és kérdezem, hogy ezeken az állapotokon Ön, polgármester úr kíván-e javítani a jövőben? Én szerintem mindenképpen javítani kellene, nem

szabadna ennyire elhanyagoltnak hagyni Nagykanizsa közterületeit. És értem én azt, hogy most egy újítást bevezetett polgármester úr, és ugye csatlakozott a város a „vágatlan május” akcióhoz, de én szerintem a vágatlan május az nem azt jelenti, hogy vágatlan június is van. Illetve a vágatlan május sem lett úgy megvalósítva az én véleményem szerint, ahogy a nagykönyvben meg van írva, hiszen a vágatlan május is azt jelenti, hogy mondjuk a járdák mellett egy méter távolságban lenyírják a fűvet, hogy mondjuk az iskolák mellett lenyírják a fűvet hiába van vágatlan május, és egyébként a játszótérek is lenyírják a fűvet, hiába van vágatlan május, illetve júniusban tényleg elszabadult a pokol a fűnyírási helyzettel kapcsolatban, az végképp szerintem magyarázhatatlan. Arra kérem polgármester urat, hogyha ilyen helyzet áll elő, hogy ennyire nem képesek levágni a fűvet Nagykanizsa területein, akkor legalább arra figyeljenek oda, hogy legalább a játszótérek körül nyírják le mindenhol a fűvet rendesen, mert ugye ezzel a gyermekeinket védjük, hisz nem szeretné szerintem egyetlen szülő sem azt, hogy a gyereke ott játszik a játszótéren és a magas fű miatt mondjuk kullancsos lesz. Tehát ilyen dolgokra is kell gondolni polgármester úr. Úgyhogy kérem, legalább a játszótérek környékén nyírják le a fűvet, hogyha nem képesek az egész várost egyébként rendben tartani. De nyilván arra kellene törekedni polgármester úr, hogy az egész város területe fűnyírási helyzet szempontjából rendbe legyen tartva, mert a nagykanizsai emberek nem ezeket az állapotokat szokták meg, amiket most júniusban lehetett tapasztalni.

#### **Radics Bálint képviselő úr:**

- 1. Tájékoztatás kérés vízkészletről, vízkorlátozásról**
- 2. Szúnyoggyérítés a város területén**
- 3. Új gyalogos-átkelő kiépítése a Csengery út 113. előtt**
- 4. Nagy Lajos utca úttestjének és járdájának állapota**

1. Az első kérdésem általános lenne, arra irányulna, hogy ugye mivel Zala vármegye több településén vízkorlátozás lépett életbe, hogy Nagykanizsán mi a helyzet, meg Nagykanizsa környékén, hogy van-e ok aggodalomra, vagy itt a megfelelő a vízhasználat és nem lesz szükség vízkorlátozásra?
2. A másik kérdésem az pedig az lenne, hogy várható-e szúnyoggyérítés Nagykanizsán? Elsősorban én ugye Miklósfát képviselem ez ügyben. Számos jelzés érkezett, hogy sajnos több helyen elviselhetetlen és akkor én próbáltam utánakérdezni egyrészt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál, de nem tudtak segíteni ez ügyben. Ezért kérem polgármester úr segítségét, hogy próbáljon meg közbenjárni.
3. A harmadik kérdésem pedig ugye Ligetvárosra vonatkozik. Ott a kávéházi gyár mellett egy új gyalogos átkelőhely létesítéséről döntöttünk még tavaly és úgy tudom, hogy az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek és ugye az új gyalogos átkelőhely megépülése mindkét oldalon érinti a buszvárókat is, tehát mind a buszöblöket, meg az egyik helyen van buszváró, a másikon nincs, tehát rosszul mondtam, és itt szeretném javasolni, hogy ahol van buszváró a keleti oldalon, abba a buszváróba, hogyha lehetne egy padot, vagy akár két padot kihelyezni, mert jelenleg nincs. A másik kérésem pedig itt az lenne, hogy itt a gyalogos átkelőhely mellett, annak a szomszédjában több vállalkozás működik, 200-300-an is járnak dolgozni nap, mint nap, meg ugye számos kamion közlekedik, be, ki szállítanak. Ugye a másik oldalon pedig a Zalaerdőnek van a farakadója, úgyhogy elég nagy a forgalom ezen a szakaszon. Hogy a kivitelezés mikor várható? Mert mindenképpen kellene egyrészt az érintett vállalkozásokat erről tájékoztatni, hogy fel tudjanak erre készülni, és nekem az lenne a kérésem, hogy ezt időben tegyék meg.

4. Az utolsó kérdésem az pedig Miklósfán a Nagy Lajos utcában, az ott lakók kerestek meg. Ez egy nagyon szűk utca, és nagyon magas a beépítettsége és szűk az útfelület. Az egyik oldalon kialakítottak gyalogos közlekedésre egy járdát még annak idején, de ez nagyon szűk, változó szélességű, és nagyon nehéz itt közlekedni. Egyrészt azért, mert az úttest meg a járda felülete is elég rossz állapotban van, hogy én azt kérném polgármester urat, meg ugye a VIA Kanizsát, hogy vizsgáljuk meg, hogy hogyan lehetne ezt a jövőben majd valahogy megoldani, hogy egyrészt megfelelő legyen, tehát akár egy nagyon szűk zöld felület van, ami nem is zöld, tehát igazából már csak föld van az úttest meg a járda között, hogy itt biztos, hogy egy másik koncepció kellene, és az lenne ugye a nyilván a legjobb, hogyha új útburkolatot kaphatna a jövőben ez az utca.

#### **Bedő György képviselő úr:**

- 1. Pivári utca útfelületének javítása**
- 2. Nagyrác utca felújításának tervezése**

1. Kiskanizsai városrészből kerestek meg az alábbi problémákkal. Az első a Pivári utcai ügy, amelyben kérték, illetve kérdezték, hogy tervezi-e az önkormányzat az útfelület további javítását? Ugye 50 százalékig elkészült, aztán ott leállt a munka. Eléggye egyenetlen felület, kiálló aknafedelek, szóval sok probléma van abban az utcában, nehezen járható az út.
2. A másik út pedig a Nagyrác utca, ahol szintén egyébként ott köszönik, hogy a kátyúzást nagy százalékban elvégezték, de érdeklődnek, hogy tervezik-e a Nagyrác utca felújítását is? Tehát itt gyakorlatilag ez a 2 útszakasz lenne, ami kérésként felmerült.

#### **Horváth Jácint polgármester közgyűlésen adott válasza:**

A Pivári, ugye az benne van az EU-s fejlesztéseink között. Jelen pillanatban úgy néz ki a dolog, hogy idei évben már nem tudjuk ezt végrehajtani. A tervek rendelkezésre állnak, jövő évben 2 ütemben megy ez is, de itt most a 2 ütem egymásra fog érni, nem, mint a Sugár úton, hogy egy év lesz közte. Először az ivóvízkiváltás történik meg a Vízmű beruházásában, mert 2 külön beruházó van itt ugye és utána pedig a mi beruházásunkban fog megtörténni az út felújítása. Tehát ez a 2027-es évre van jelen pillanatban tervezve a maradék. A járda is, igen, és azért ugye erre az évre van tervezve az utca, mert ugye azon a ponton a fele már fel van újítva és a busz, ahol közlekedik, ott meg pont nem volt, úgyhogy azt is megcsináljuk. A Nagyrác utca valóban szintén rossz állapotban van, tudnánk egyébként sorolni sajnos még nagyon sok utat a városban, tehát tényleg ezekre valamilyen módon oda kell figyelni, és ott is busz közlekedés van végig az úton, és kiváltaná egyébként a Jakabkúti útnak jó részének a forgalmát is egyébként, mert akkor a hátsó átkötésen át lehetne menni, hogyha nem kéne a Jakabkúti végig menni feltétlenül, aki ott lakik, annak, de arra jelen pillanatban nem látunk még forrást.

## Szabó Szilárd képviselő úr:

- 1. Megkeresés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé az utak burkolatának állapotával kapcsolatban**
- 2. Az Eötvös téren álló Nagy-Magyarország emlékműnél található zászló cseréje**
- 3. Szabadhegy városrész áramellátásának problémája**
- 4. Pásztor utca útburkolatának állapota**
- 5. Városrészi temetők gondozása**

1. Azt javasolnám, illetve szeretném kérni, hogy bombázzuk a Magyar Közutat az észrevételeinkkel és a kéréseinkkel, hogy mozduljanak meg és vegyék észre a Nagykanizsa környéki kezelésükben lévő állami útszakaszoknak az állapotát. 20 éve várjuk talán mindnyájan, hogy legalább 20 éve, hogy a 7-es elkerülő szakasza konkrétan, ami a legrosszabb állapotban van. Szerintem mindenki boldog lenne, hogy a Balatoni út elágazó, Y elágazótól a most már hál istennek megvalósult Petőfi úti körforgalomig végre történne valami, mert döbbenetes állapotban van. Már többször felmárták, de egyébként össze van töredevezve. Én nem hiszem el, hogy nem jut ennyi forrás és odafigyelés erre a szakaszra. A többit már meg se említem, mert tudjuk, hogy van a Vár úttól kezdve nagyon sok más problémás, de ez egy nagyon forgalmas szakasz, rengetegen használják és méltatlan állapotban van. Még ehhez kapcsolódóan, hogyha megy levél, akkor szeretném továbbra is kérni, hogy a Sandi út, tehát Kisfakos felé vezető útszakaszon van egy nagyon rossz szakasz. Ott hál istennek elkészült egy szakasznak a felújítása, de nem annyi, mint amennyit anno beígértek, illetve általuk is tervezve volt, hogy azt kellene folytatni, illetve ott a hibás részeket legalább ki kéne javítani, mert nagyon rossz állapotban van. Ugyancsak a Bagolára bevezető úton is illene kátyúzást és legalább foltszerűen burkolatjavítást végezni. Arra szeretném kérni polgármester urat, hogy menjen, menjen levél a Magyar Közút felé, hogy vegyék már észre ezeket a problémákat. Nagyon sokszor kértük, előző önkormányzatok is több levelet írtak ebben az ügyben, folytassuk mi is ezt, ha kell, akkor minden hónapban.
2. Az Eötvös téren a Nagy-Magyarország Trianon emlékműnél van egy zászlónk, egy Magyarország zászló, aminek az állapota most már egy kicsit megérett a cserére és én ezt szeretném kérni, illetve kezdeményezni, hogy ennek a cseréjét végezzük el, vagy legyen ez megoldva, mert úgy gondolom, hogy méltatlan és figyeljünk erre oda. Talán nem olyan nagy költség ez a város számára, gyönyörű a tér, gyönyörű az emlékmű, gyönyörű a környezet, a zászlórúd is megérdemel egy új nemzeti lobogót.
3. A következő téma, ebben indult is részemről egy kérés levél formájában, ez pedig a Szabadhegyet érintő áramellátási problémák, főleg nem is az ellátás, hanem inkább a nem ellátás, ugye a kimaradásokkal kapcsolatosan. Ebben meg is született egy levél, nem tudom, hogy esetleg ebben kaptunk-e választ, de mindenképpen sulykoljuk ezt a témát, mert ez egy most már hosszú ideje fennálló probléma, és úgy gondolom, hogyha megint jön egy viharos időszak, vagy egy kicsit esősebb időszak, akkor Szabadhegy városrészben megint utcák maradnak ellátás nélkül, újabb károk fognak keletkezni és próbáljuk meg az E.ON-t arra bírni, hogy oldja meg ezt a problémát. Szabadhegyen amúgy is már voltak problémák, felső Szabadhegyi részen 2019 után számtalanszor kértem és próbáltuk felvenni a kapcsolatot, hogy oldják meg. Onnan most nem érkezett az utóbbi időben, de legalább annyi most más területekről.
4. Ha már Szabadhegyen vagyunk és itt van a nagy meleg, akkor újra szeretném a Pásztor utcának a kérdését előhozni és azt kérni, hogy próbáljuk meg a mart aszfaltot még nem kapott szakasznak a befejezését megoldani és a teljes szakasz kaphasson egy emulziós zárást, főleg, hogy itt a nagy meleg és ezt ilyenkor nyáron érdemes elvégezni. Ezt azért is mondom, mert most az elmúlt héten volt szerencsém megnézni egy olyan útszakaszt, nem Nagykanizsán, Nagykanizsán kívül, ahol ilyen technológiával készült 3 évvel ezelőtt, és azt augusztusban végezte el az ottani kivitelező, és mondhatni tökéletes állapotban van a mai napig hároméves használat után. Úgy gondolom, főleg, hogy egyre több lakója van ennek az utcának, ezt talán

Károlyi képviselő úr is meg tudja erősíteni, hogy egyre többen építkeznek, próbáljuk meg a VIA-val közösen ezt megoldani, megérdemelné a városrész is, illetve az útszakasz is.

5. A kaszálások tekintetében én annyit szeretnék kérni, sok mindent el tudok fogadni, azt viszont mindenképp szeretném kérni, hogy a temetőinkre és itt most főleg Sánc, Kiszakos, bagolai temetőből érkeztek jelzések, hogy ha kaszálatlan május, meg ha egyéb környezeti kérdéseket próbálunk is előtérbe helyezni, a temetőkre azért mégis jusson egy kicsit több figyelem, és próbáljuk meg ezeket nagyobb gondossággal kezelni, illetve kaszálni, illetve a közvetlen környezetüket, hogy ne kapjunk lakossági észrevételeket e tekintetben. Köszönöm a szót!

Nagykanizsa,

2026 AUG 24.



**Horváth Jácint**  
polgármester



**NAGYKANIZSA**  
**MEGYEI JOGÚ VÁROS**

## **POLGÁRMESTERE**

Szám: NK/14/157-18/2026.

Tárgy: válasz közgyűlésen feltett kérdésre

**Gábris Jácint önkormányzati képviselő**  
**Nagykanizsa, Herkules utca 21.**

*Tisztelt Képviselő Úr!*

A 2026. június 25-i közgyűlésen elhangzott kérdéseire válaszolva az alábbiakról tájékoztatom.

Az Űrhajós utcai és a Magyar utcai gyalogos-átkelőhelylétesítésével, tervezésével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal és a VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. munkatársai még a 2025. évben helyszíni bejárást tartottak, amelyen Képviselő Úr is részt vett. A helyszínen a szakemberek felmérték a lehetőségeket, és nagyvonalakban meghatározták a létesítmények elhelyezését, műszaki tartalmát. Ugyanakkor a tervezési munka megindításáról nem született döntés, és annak költségét nevesítve a 2026. évi költségvetés sem tartalmazza. Amennyiben a jövőben rendelkezésre áll a szükséges forrás, akkor a tervezési munkákra az Önkormányzat megbízást adhat.

Az Alkotmány utcai járda problémájával már régebb óta foglalkozik a Polgármesteri Hivatal, és az adottságokról, lehetőségekről több alkalommal is tájékoztattuk Képviselő Urat. A helyzet azóta sem változott, megoldást találni továbbra sem egyszerű.

Önkormányzati terület hiányában a város nem tud gyalogjárdát létesíteni a jelzett szakaszon. Az állami közút területének szélső határa egybeesik a magántulajdonú építési telkek határával. Egyfajta megoldást jelenthet az országos közút területének esetleges igénybevétele a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel kötött megállapodás keretében, ehhez azonban – mint ahogy azt korábban már leírtuk – a társaság (mint vagyonkezelő) hozzájárulása szükséges. Ennek kevés realitását látjuk, mivel az út mellett közvetlenül vezető gyalogjárda közlekedésbiztonság szempontjából sem javasolt, emellett a meglévő vízelvezető árok és szintkülönbség miatt a műszaki megoldás is nehézségekbe ütközik.

A másik megoldás, hogy az Önkormányzat a magántulajdonú telkekből vásárolja meg vagy szerzi meg kisajátítás útján a járdához szükséges szélességű területet. Ehhez a rendezési terv módosítása szükséges, és természetesen számolni kell a vételár vagy a kártalanítások megfizetésével is, és nem utolsósorban az ingatlantulajdonosoknak a terület eladására vonatkozó hajlandóságával.

Bízunk benne, hogy a jövőben sikerül megfelelő megoldást találni.

Az M7 autópálya melletti zajvédő fal ügyében megismételtük korábbi kérésünket az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. felé, a levelet pedig tájékoztatásul a Közlekedési és Beruházási Minisztériumba is megküldtük. Amennyiben érkezik válasz, azt Képviselő Úrnak továbbítani fogjuk.

Kérem a válaszom szíves elfogadását.

Nagykanizsa, 2026. júli. 06.

Tisztelettel:



Horváth Jácint  
polgármester

Tájékoztatásul kapja: Jegyzői Kabinet – Helyben



**NAGYKANIZSA**  
**MEGYEI JOGÚ VÁROS**

## **POLGÁRMESTERE**

Szám: NK/14/157-21/2026.

Ügyintéző: Zámbó Tamás

Tárgy: M7 autópálya – zajvédő fal létesítése

**MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.**  
**Németh Tamás vezérigazgató**

**2040 Budaörs**  
**Akron utca 2.**

*Tisztelt Vezérigazgató Úr!*

Az M7-es autópálya nagykanizsai szakaszát a 2007. évben adták át a forgalomnak. Az elkészült létesítmény nem csak a meglévő utak tehermentesítéséhez járult hozzá, de nagyban segítette a város fejlődését is. Ugyanakkor az autópálya olyan problémát is felvetett, amelyet az elmúlt közel két évtizedben számtalan alkalommal jeleztünk az illetékes szervezeteknek, de megértést és segítséget a mai napig nem kaptunk.

Az autópálya 74-es főutat keresztező szakasza kritikusan közel halad Palin városrész családi házaihoz. Az átadás óta az ott lakók élete jelentősen megváltozott, rendszeres jelzések érkeznek a terület önkormányzati képviselője felé az elviselhetetlen zaj miatt. Az Önkormányzat szinte minden illetékes szervet megkeresett már, javasolva és kérve zajvédő fal megépítését. Válaszul szinte minden esetben azt kaptuk, hogy a házak távolsága a pályától megfelel a jogszabályokban előírt védőtávolságnak, és a mérési eredmények sem igazolják a zajhatárértékek túllépését. Mindezt természetesen megértjük, de a lakók által kényszerűen elviselt kellemetlenség ettől még valós, és álláspontunk szerint megoldást egyedül zajvédőfal létesítése jelenthetne.

Némi biztatást jelentett számunkra az egykori Nemzeti Fejlesztési Minisztérium akkori közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, dr. Homolya Róbert úr 2018. február 28-án kelt tájékoztatása, miszerint a beérkezett panaszra reagálva a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felveszi a 2018. évi zaj monitoring mérési helyszínek közé Nagykanizsa Palin városrész M7 autópályától származó zajterhelésnek kitett lakóépületeit is. A méréseket – a levélben leírtak alapján – 2018. őszén tervezték elvégezni, az eredmények pedig várhatóan 2018. novemberében állnak rendelkezésre. A tájékoztató szerint ezek ismeretében dönthető el, hogy valóban indokolt-e a zajvédő fal telepítése, és ezek alapján határozhatók meg a további szükséges intézkedések is.

Dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár 2020. június 29-én kelt levelében arról tájékoztatt bennünket, hogy a 2018 őszén végzett zajvédelmi monitoring keretében elvégzett zajszintmérés eredményei és ezeknek a jogszabályban rögzített határértékekkel való összehasonlítása alapján Nagykanizsa Palin városrészt kisebb mértékben érinti a

zajterhelés, azonban tekintettel a sorozatos önkormányzati és lakossági megkeresésre, az M7 autópálya mellett a 209+500 – 209+800 km szelvények között, a 300 m hosszú, Nagykanizsa Palin városrész melletti zajárnyékoló fal bekerült a megépítésre javasolt zajárnyékoló falak listájába. A megvalósításhoz szükséges források biztosításának lehetőségét keresik.

Azóta semmilyen tájékoztatást nem kaptunk arról, hogy a jelzett program mikor valósul meg, Nagykanizsa Palin városrész mellett mikor épülhet meg a zajárnyékoló fal.

A 2024. évben az Építési és Közlekedési Minisztériumot kerestük meg, dr. Bói Lóránd közlekedésstratégiáért felelős helyettes államtitkár úr 2025. január 6-i keltezésű válaszelevelében azonban arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szükséges forrás nem áll rendelkezésre.

Azt gondolhatnánk, hogy ennyi idő után már megszokták az ott élők az autópálya közelségét, de sajnos ez nem igaz. Minden előnye ellenére a városrész lakói továbbra sem tudnak együtt élni a zajjal, és továbbra is várják a megoldást, ami segít a megváltozott életkörülményeik javításában.

Tisztelettel kérem, hogy szíveskedjen támogatni a zajvédő fal létesítésével kapcsolatos kérésünket, és közreműködni annak megvalósításában.

Jelen levelet tájékoztatásul a Közlekedési és Beruházási Minisztérium részére is megküldjük.

Szíves segítségét előre is megköszönöm.

Nagykanizsa, 2026 JÚL 06.

Tisztelettel:

  
1. Horváth Jácint  
\* polgarmester

Tájékoztatásul kapja:

- Közlekedési és Beruházási Minisztérium, Vitézy Dávid miniszter, 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.
- Gábris Jácint önkormányzati képviselő, Nagykanizsa, Herkules utca 21.
- Jegyzői Kabinet – Helyben



**NAGYKANIZSA**

**MEGYEI JOGÚ VÁROS**

## **POLGÁRMESTERE**

Szám: NK/14/157-35/2026.

Tárgy: válasz közgyűlésen feltett kérdésre

**Gábris Jácint**  
önkormányzati képviselő

**Nagykanizsa**  
**Herkules utca 21.**

*Tisztelt Képviselő Úr!*

A 2026. június 25-i közgyűlésen az M7 autópálya melletti zajvédő fal létesítésével kapcsolatban tett fel kérdést. Az ügyben az Önkormányzat ismételten megkereste az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t. Az erről szóló levelet Képviselő Úr részére is megküldtük.

A társaság a kérésünket megvizsgálta, és a 2026. július 24-i keltezésű válaszlevélben küldte meg tájékoztatását. A levelet mellékelten továbbítom Képviselő Úr részére további szíves felhasználásra.

Nagykanizsa, 2026. AUG 04.

Tisztelettel:

Horváth Jácint  
polgármester



Tájékoztatásul kapja: Jegyzői Kabinet – Helyben

Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Iktatószám: XT-XT | 14/157-21/2026 | 01652 | 002

Horváth Jácint  
polgármester úr

Nagykanizsa  
Erzsébet tér 7.  
8800

Nagykanizsa M.J.V. Polgármesteri Hivatal  
Központi Iktató

Érk.: 2026 JÚL 3

Ikt.sz: 14/157-21/2026

Előszám:

Tárgy: M7 autópálya – zajárnyékoló fal létesítése

Ea: 8800

2026 JÚL 29.

Zsolt T.

Tárolva 7.  
C. m. Zoltan es.

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel megkaptuk NK/14/157-21/2026. iktatószámú megkeresésüket az M7 autópálya mellett Pali városrészt érintő zajárnyékoló fal létesítésének ügyében, mellyel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Szerződéses feladataink között nem szerepel zajárnyékoló fal építése Nagykanizsa Palin városrésznél, nem rendelkezünk előzménnyel az Ön által leírtakkal kapcsolatban. Nagykanizsa térségében zajpanaszos megkeresés korábban nem érkezett társaságunkhoz, azonban megkeresésük alapján elvégezzük az érintett ingatlanok esetében a zajmérést, és amennyiben a 280/2007 (X.29.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a közlekedési zajforrás által okozott zajterhelés túllépés jelentős mértékű - 10 dB-lel meghaladja a megengedett határértéket -, intézkedünk a zajárnyékoló fal megépítéséről.

Amennyiben a zajmérés nem mutat ki határérték túllépést a zajterhelés tekintetében, a jelzett ingatlanoknak további zajvédelmi kiépítése nem szükséges. Ebben az esetben a Közlekedési és Beruházási Minisztérium elrendelése alapján van lehetőségünk elvégezni a kért zajárnyékoló fal építését.

Budaörs, 2026. július 24.

Tisztelettel:

Német Tamás  
vezérigazgató

Másolatban kapják:

Kertesi Tamás, műszaki vezérigazgató-helyettes, MKIF Zrt., [kertesi.tamas@mkif.hu](mailto:kertesi.tamas@mkif.hu)

Varga Ágnes, fejlesztési és koordinációs igazgató, MKIF Zrt., [varga.agnes@mkif.hu](mailto:varga.agnes@mkif.hu)

Tóth János, üzemeltetési koordinációs igazgató, MKIF Zrt., [toth.janos@mkif.hu](mailto:toth.janos@mkif.hu)



**NAGYKANIZSA**

**MEGYEI JOGÚ VÁROS**

## **POLGÁRMESTERE**

Szám: Nk/14/51-6/2026.

Ügyintéző: Völgyiné Domina Anikó

Tárgy: 2026. június 25-i soros közgyűlésen feltett kérdésre válasz

**Gábris Jácint**

**Önkormányzati Képviselő**

**N a g y k a n i z s a**

**Herkules u. 21. 4/a.**

**8 8 0 0**

**[gabris.jacint@gmail.com](mailto:gabris.jacint@gmail.com)**

*Tisztelt Képviselő Úr!*

A 2025. június 25-i soros közgyűlésen elhangzott felvetésére, azaz - „Az orvosi rendelő felújításával kapcsolatosan ott is egy ilyen ütemezés kérdés, hogy nagyjából mire lehet számítani, melyik orvosi rendelő hogyan, várhatóan mikor kerül felújításra? Tudom, hogy nem egyszerű kérdések ezek, meg sok mindennek a függvénye, de ott is, hogy rálássunk, hogy nagyjából ütemezés szempontjából hol tartunk.” az alábbi tájékoztatást adom:

A Nagykánizsa, Alkotmány utca 100., Jókai utca 50., és az Alkotmány utca 75. címeken található orvosi rendelők a TOP\_PLUSZ-3.4.1-23-NA1-2024-00001 azonosítószámú, „Orvosi rendelők felújítása” című projekt keretében kerülnek felújításra.

A közbeszerzési eljárás jogi, támogathatósági ellenőrzése megkezdődött, a közbeszerzési eljárás eredménye 2026. szeptemberében várható legkorábban.

Eredményes eljárás esetén a kivitelezések a projektfejlesztési időszak lezárását követően, várható 2027. elején kezdődhetnek meg ütemezetten. Prioritást élvez az Alkotmány utca 100. és a Jókai utca 50. címen található két rendelő felújítása. Amennyiben az Alkotmány utca 75. szám alatti orvosi rendelő esetén is tudunk szerződést kötni, úgy az a rendelő az Alkotmány utca 100. szám alatti rendelő kivitelezése után valósulhat meg, 2027. nyarán.

Nagykánizsa, 2026. júli. 16.

Tisztelettel:

  
Horváth Jácint  
polgármester

Tájékoztatásul kapja: Jegyzői Kabinet, helyben



**NAGYKANIZSA**  
**MEGYEI JOGÚ VÁROS**

## **POLGÁRMESTERE**

Szám: NK/14/157-24/2026.

Tárgy: válasz közgyűlésen feltett kérdésre

**Gábris Jácint**  
önkormányzati képviselő

**N a g y k a n i z s a**  
**Herkules u. 21. 4/a.**  
**8 8 0 0**

Tisztelt Képviselő Úr!

A 2026. június 25-i soros közgyűlésen elhangzott kérdésére az alábbiakban válaszolok:

A Palin városrészben, az Alkotmány u. 77/a. előtt telepített csőkorlátok festett állapotban kerültek elhelyezésre. A korlátok közötti horganyzott láncok festése szakmaiatlan lenne, nem indokolt. A korlátsor a járda szélétől 30 cm-re van, az utárok külső élénél. Magas csapadékvíz szintnél is kizárható a betontömbbe ágyazott korlátok kimosódása.

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Nagykanizsa, 2026 JÚL 07.

Tisztelettel:

  
**Horváth Jácint**  
polgármester



**Kapja:**

Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Helyben  
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. via.titkarsag@nagykanizsa.hu



**NAGYKANIZSA**  
**MEGYEI JOGÚ VÁROS**

## **POLGÁRMESTERE**

Ikt. szám: NK/14/221- 3/2026.

Tárgy: Válasz 2026. júniusi soros közgyűlésen feltett kérdésre

**Balogh László**  
**önkormányzati képviselő**

**balogh.laszlo@nagykánizsa.hu**

**Tisztelt Képviselő Úr!**

Nagykánizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2026. júniusi soros ülésén a Zemplén Győző emléktábla ügyében feltett kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom:

A Nagykánizsa Széchenyi tér 2. szám alatti épület homlokzatán található emléktábla tulajdonviszonyainak tisztázását követően nyílik lehetőség a felújítás megkezdésére, a várható költségek megállapításához előzetes ajánlatkérés történt.

Nagykánizsa, 2026 JÚL 16.

Tisztelettel:



**Horváth Jácint**  
**polgármester**

Tájékoztatásul kapja: Jegyzői Kabinet



**NAGYKANIZSA**

**MEGYEI JOGÚ  
VÁROS**

**POLGÁRMESTERE**

**NK/06/411-7/2026**

**Tisztelt Balogh László Képviselő Úr!**

A Hevesi úti Fiókkönyvtárunk jelenleg a Hevesi utca 6. szám alatt a Szolgáltatóház épületében található. A könyvtári szolgáltatások fenntartása a Keleti városrészben kiemelten fontos az itt élő idősebb városlakók számára, akiknek nehézséget okozhat a Kálvin téri főépület használata. A helyszínváltást hosszú szakmai egyeztetés és mérlegelés előzte meg. A kedvezőtlen körülmények és az elavult infrastruktúra miatt vált szükségessé a váltás.

Jelenleg az épület a Szolgáltatóház emeletén található, ami az idősebb használóknak egyre nagyobb kihívást jelent.

A körülmények hosszú idő óta nem alkalmasak a minőségi szolgáltatások fenntartására. Télen a helyiség szinte kifűthetetlen, nyáron pedig elviselhetetlen hőség uralkodik bent. Idén már a hőség miatt rendkívüli zárást is el kellett rendelnünk. Az épületben az átlagos hőmérséklet tartósan 35 Celsius fok körül mozgott.

Egyeztetések és több lehetséges helyszín megtekintése után, a Kodály utcai Nyugdíjasházra esett a választásunk. Az épületben élők egy új szolgáltatást vehetnek igénybe, a könyvtár korábbi használói pedig egy nyitott, földszinti épületben továbbra is zökkenőmentesen vehetik igénybe a könyvtárat. Az új helyszínen több óvoda és bölcsőde is található, amely új lehetőségeket is jelenthet a fiókkönyvtár számára.

Célunk, hogy továbbra is minőségi könyvtári szolgáltatásaink legyenek, ezért szeptembertől a Kodály utcai Nyugdíjasházban várjuk majd régi és új olvasóinkat.

Nagykanizsa, 2026. 07. 07.

Tisztelettel:

**Horváth Jácint**

polgármester

4  
9



**NAGYKANIZSA**  
**MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**POLGÁRMESTERE**

Szám: NK/14/157-26/2026.

Tárgy: válasz közgyűlésen feltett kérdésre

**Balogh László**  
önkormányzati képviselő

**Nagykanizsa**  
**Vörösmarty utca 67.**

*Tisztelt Képviselő Úr!*

A 2026. június 25-i közgyűlésen megfogalmazott kérdésére válaszolva a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt-től kapott információk alapján tájékoztatom, hogy Nagykanizsán, a Vörösmarty utcában a 2022.01.01. – 2026.07.31. közötti időszakban összesen 9 db olyan meghibásodás történt, amelyeknek a hibaelhárítása a felhasználók kizárásával történt, tehát átmeneti vízhiánnyal járt; 2022-ben 2 db, 2023-ban 1 db, 2024-ben 0 db, 2025-ben 4 db, 2026-ban eddig 2 db.

Előbbi adatok alapján túlzónak tekinthető az Ön által említett évi 10-12 db meghibásodási szám.

Továbbá a víziközmű szolgáltató a 2025-26. években Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén elvégzett, folyamatban lévő és tervezett hálózatrekonstrukciós feladatokkal kapcsolatban ágazatonként az alábbi tájékoztatást adja:

**Ivóvíz ellátási ágazat vonatkozásában:**

| elkészült fejlesztések                                                         | műszaki paraméter   | mennyiség      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Sugár utcai ivóvízvezeték rekonstrukciója                                      | D160/KPE vízvezeték | 169 m          |
| Tripammer utca vízvezeték rekonstrukció                                        | D90/KPE vízvezeték  | 332 m          |
| folyamatban lévő fejlesztések                                                  | műszaki információ  | mennyiség      |
| Corvin u. ivóvíz vezeték rekonstrukció I. ütem                                 | D110/KPE vízvezeték | 226 m          |
| Úrhajós utca vízvezeték rekonstrukció                                          | D110/KPE vízvezeték | 180 m          |
| Sikátor utca vízvezeték rekonstrukció                                          | D160/KPE vízvezeték | 190 m          |
| tervezett fejlesztések                                                         | műszaki információ  | mennyiség      |
| Pivári utca (Tőzike u. - Haladás u. közti szakasz) ivóvízvezeték rekonstrukció | D160/KPE vízvezeték | 693 m          |
| <b>Összesen</b>                                                                |                     | <b>1 790 m</b> |

**Szennyvízelvezetési ágazat vonatkozásában:**

| elkészült fejlesztések                                                                                      | műszaki paraméter               | mennyiség    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Városcapu krt. 8-10 közt szennyvízcsatorna rekonstrukció                                                    | D300/KG-PVC szennyvízcsatorna   | 95 m         |
| folyamatban lévő fejlesztések                                                                               | műszaki információ              | mennyiség    |
| Városcapu krt. 2. szám alatti szennyvízcsatorna felújítása                                                  | D200/KG-PVC szennyvízcsatorna   | 117 m        |
| tervezett fejlesztések                                                                                      | műszaki információ              | mennyiség    |
| Hevesi u. - Rózsa u. kereszteződéstől a Rózsa u. 18. hsz-ig lévő szakasz beton szennyvízcsatorna felújítása | D30-D50 beton szennyvízcsatorna | 240 m        |
| Hevesi u. - Szolgáltató ház, csatorna-mellékág, illetve szennyvíz-aknák és víznyelő aknák rekonstrukciója   | D200/KG-PVC szennyvízcsatorna   | 60 m         |
| <b>Összesen</b>                                                                                             |                                 | <b>512 m</b> |

A táblázatok nem tartalmazzák a nagyobb számban, havária jelleggel előforduló rövid szakaszú hálózatrekonstrukciók, bekötésfelújítások műszaki paramétereit és hosszait.

Kérem a válaszom szíves elfogadását.

Nagykanizsa, 2026 JÚL 07.

Tisztelettel:

  
Horváth Jácint  
polgármester



Tájékoztatásul kapja: Jegyzői Kabinet – Helyben



**NAGYKANIZSA**  
**MEGYEI JOGÚ VÁROS**

## **POLGÁRMESTERE**

Szám: NK/14/157-30/2026.

Tárgy: válasz közgyűlésen feltett kérdésre

**Bizzer András**  
önkormányzati képviselő

E-mail cím  
**bizzer.andras@nagykanizsa.hu**

*Tisztelt Képviselő Úr!*

A 2026. június 25-i közgyűlésen elhangzott kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom.

A város közterületeinek fűnyírásával kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal megkereste a szolgáltatást végző társaságot. Amint a válasz megérkezik, azt tájékoztatásul továbbítani fogjuk Képviselő Úr részére.

Kérem a válaszom szíves elfogadását.

Nagykanizsa, 2026. július 16.

Tisztelettel:

  
  
2.  
Horváth Jácint  
polgármester

Tájékoztatásul kapja: Jegyzői Kabinet – Helyben



**NAGYKANIZSA**  
**MEGYEI JOGÚ VÁROS**

## **POLGÁRMESTERE**

Szám: NK/14/157-27/2026.

Tárgy: válasz közgyűlésen feltett kérdésre

**Radics Bálint**  
**önkormányzati képviselő**

**Nagykanizsa**  
**Hóvirág utca 13.**

*Tisztelt Képviselő Úr!*

A 2026. június 25-i közgyűlésen megfogalmazott kérdésére válaszolva a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.-től kapott információk alapján tájékoztatom, hogy a Molnári (Murai) vízbázison rendelkezésre álló vízkészlet elegendő Nagykánizsa MJV és az ivóvíz ellátó rendszerre csatlakozó további 21 település vízigényeinek kielégítésére, a kánikulai időszakok üzemi adatai is azt mutatják, hogy vízkorlátozásra a nagykanizsai agglomerációban nem kell számítani.

A témához kapcsolódóan azonban meg kell említeni azt is, hogy az ivóvíz ellátó rendszer stratégiaiilag meghatározó pontjain az elmúlt években elkészült fontos fejlesztések sem garantálják azt, hogy a cca. 60-70 éves rendszerek kritikus pontjai (pl. Molnári vízműtelep, MURA I-II távvezetékek, Petőfi utcai víztorony stb.) esetében nem adódhatnak olyan műszaki jellegű problémák, amelyek ne okoznának tartós vízhiányt.

Kérem a válaszom szíves elfogadását.

Nagykanizsa, 2026 JÚL 07.

Tisztelettel:

  
  
Horváth Jácint  
polgármester

Tájékoztatásul kapja: Jegyzői Kabinet – Helyben



**NAGYKANIZSA**  
**MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**POLGÁRMESTERE**

**Ikt. szám:** NK/14/386-7/2026.

**Tárgy:** Válasz közgyűlésen feltett kérdésre

**Radics Bálint önkormányzati képviselő**

**E-mail cím:**

**radicsbalint9@gmail.com**

**Tisztelt Képviselő Úr!**

A közgyűlés 2026. júniusi soros ülésén a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos kérdésére az alábbi választ adom:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata valóban számos megkeresést kap a szezonban a csípőszúnyogok nagyszámú, zavaró jelenléte kapcsán.

Annak érdekében, hogy országos szinten, összehangoltan is történjék védekezés a szúnyogok ellen, a kezelések egy részét a központi szúnyoggyérítési program keretei között hajtják végre a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság irányításával, egy állami keretösszeg terhére.

A BM OKF megbízott szakértők felmérései alapján határozza meg, hogy melyik településeken és mikor végezzék el a kezeléseket, annak érdekében, hogy a keretösszegeből minél több helyszínen és időpontban, minél nagyobb társadalmi haszonnal lehessen beavatkozásokat végrehajtani.

Információt kértem a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetőjétől, hogy fenti szervezett keretek között tervezett-e a közeljövőben Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén szúnyoggyérítés. Ezen megkeresést jelen válaszom mellé csatolom.

A kapott választ az Ön részére soron kívül megküldöm.

Kérem, válaszom szíves elfogadását.

Nagykanizsa, 2026. 07. 07.

Tisztelettel:



**Horváth Jácint**  
polgármester

Tájékoztatásul kapja:

- Jegyzői kabinet-helyben

43



**NAGYKANIZSA**  
**MEGYEI JOGÚ VÁROS**

## **POLGÁRMESTERE**

**Ikt. szám:** NK/14/386-9/2026.

**Tárgy:** Szúnyoggyérítés

**Mell.:** Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság levele

**Radics Bálint önkormányzati képviselő**

**E-mail cím:**  
**radicsbalint9@gmail.com**

**Tisztelt Képviselő Úr!**

A szúnyoggyérítéssel kapcsolatos kérdésére a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság Gazdasági Központ Igazgatója, Pásztor József tű. ezredes tűzoltósági tanácsos 2026. július 20. napon elektronikusan megküldte a 35002/62342-1/2026. ált. számú válasz levelét, melyet most csatoltan megküldök.

Fentiekén túl az alábbiakról tájékoztatom:

Az elmúlt években egyre gyakrabban merül fel az az igény, hogy a településeken alkalmazott kémiai szúnyoggyérítést fokozatosan váltsa fel a környezetkímélő biológiai szúnyoggyérítés.

A biológiai módszerek arányának növelése a szervezetek közös és hosszú távú célja, ugyanakkor a teljes körű átállás megfelelő előkészítést és helyi adottságokra épülő szakmai tervezést igényel.

A biológiai gyérítés kizárólag ott lehet hatékony, ahol az embert támadó szúnyogfajok tenyészhelyei pontosan feltárássra és feltérképezésre kerültek. Ehhez nemcsak általános térképi háttér szükségesek, hanem települési szintű, részletes felmérés is, amely lehetővé teszi a célzott, jellemzően földi kijuttatással végzett kezelések megtervezését.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata fel kíván készülni a biológiai gyérítésre, ezért szakértő szervezet bevonásával az alábbiakat kívánja elvégeztetni:

- a biológiai gyérítés lehetőségeinek szakmai vizsgálatát,
- a potenciális tenyészhelyek részletes feltérképezését,
- a kezelések szakmai megtervezését,
- a megvalósuló biológiai gyérítések monitorozását és értékelését.

Fentiekén túl támogatást kívánunk nyújtani a lakossági szemléletformálásban is tájékoztató anyagok összeállításával, illetve helyi fórumok és előadások megtartásával.

Bízom benne, hogy a központi és az önkormányzati intézkedések megnyugtató megoldást hoznak a lakosság számára a szűnyogok okozta kellemetlenségek megszüntetése érdekében.

Kérem, tájékoztatásom szíves elfogadását.

Nagykanizsa, 2026. 07. 27.

Tisztelettel:



  
Horváth Jácint  
polgármester

Tájékoztatásul kapja:

- Jegyzői kabinet-helyben



BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG  
GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT  
IGAZGATÓ

**Horváth Jácint Úr részére**  
**polgármester**

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**elektronikusan**

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, Főigazgató Úr részére címzett, és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központhoz intézkedés céljából továbbított, **35002/62342/2026.ált.** számon nyilvántartásba vett, szünyogyérítés tárgyú megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

Az országos szünyogyérítési program keretében a katasztrófavédelem által megbízott szakértők folyamatosan monitorozzák a csípőszünyog tenyészhelyek állapotát, amely alapján heti rendszerességgel tesznek javaslatot a tényleges kezelési területekre és technológiákra. Nagykanizsa Város szerepel a katasztrófavédelem által koordinált 2026. évi országos szünyogyérítési programban, azonban a tényleges kezelések a szakértői javaslatok alapján, kizárólag szakmai alapon és ütemezetten történhetnek, mely alapján a település kezelése ez idáig (30. hétig) nem került betervezésre. Amennyiben a szünyogártalom alakulása alapján a szakértők a védekezés szükségességét megállapítják, a település kezelése elrendelésre kerül, amelyről a kivitelezést végző vállalkozó előzetesen értesítést küld az önkormányzat részére.

Jelenleg a lokálisan tapasztalható szünyogártalmat elsősorban az elszórtan elhelyezkedő, egyenként kis kiterjedésű, jellemzően lakókörnyezetben, döntően magánterületeken kialakuló tenyészhelyek okozzák, amelyek mára főként az inváziós ázsiai tigrisszünyog szaporodását segítik elő. E tenyészhelyek felszámolása és kezelése kizárólag a lakosság aktív közreműködésével valósítható meg, mivel magánterületeken szervezett szünyogyérítés végzésére nincs lehetőség. Ennek megfelelően kiemelt jelentőségű az egyéni védekezés és a tenyészhelyek megszüntetése, amelynek elősegítésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) több tájékoztató anyagot is készített:

- <https://nngyk.gov.hu/hu/egeszsegugyi-kartevok-elleni-vedekezes/szunyogok/lakossagi-tajekoztato-a-szunyogok-elleni-vedekezesrol.html>
- <https://nngyk.gov.hu/hu/egeszsegugyi-kartevok-elleni-vedekezes/szunyogok/gyakran-ismetelt-kerdesek-a-szunyogirtasrol.html>
- <https://nnk.gov.hu/attachments/article/633/Seg%C3%ADtse%20%C3%96n%20is%20a%20sz%C3%BAnyogok%20elleni%20v%C3%A9dekez%C3%A9st!.pdf>

Az önkormányzatok illetékességi területükön saját hatáskörben saját költségvetésük terhére önállóan végezhetnek szúnyoggyérítést. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 5. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a környezet-egészségügy, azaz többek között a rovar- és rágcsálóirtás, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében a települési önkormányzatok biztosítják a külön jogszabályban meghatározott rovarok és rágcsálók irtását. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 36. § (2) bekezdése szerint a vérszívó szúnyogok egészségügyi kártevőnek minősülnek, melyek ellen védekezni kell. A Rendelet 36. § (4) bekezdése alapján, közterületen az önkormányzat felelőssége a kártevők elleni védekezés.

**Budapest, elektronikus bélyegző szerint**

**Tisztelettel:**

**Pásztor József tű. ezredes  
tűzoltósági tanácsos  
igazgató**

Terjedelem: 2 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapják: Címzett (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján- Hivatali kapu)

---

Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. ☎: 1903 Budapest Pf.: 314

Telefon: +36(1) 469-4136 Fax: +36(1) 469-4466

E-mail: [okf.gek.tutkarsag@katved.gov.hu](mailto:okf.gek.tutkarsag@katved.gov.hu)

Hivatali kapu azonosító: KRID 220962985)



**NAGYKANIZSA**  
**MEGYEI JOGÚ VÁROS**

## **POLGÁRMESTERE**

Szám: NK/14/157-19/2026.

Tárgy: válasz közgyűlésen feltett kérdésre

**Radics Bálint**  
**önkormányzati képviselő**

**E-mail cím:**  
**radicsbalint9@gmail.com**

*Tisztelt Képviselő Úr!*

A 2026. június 25-i közgyűlésen elhangzott kérdéseire válaszolva az alábbiakról tájékoztatom.

A Csengery út 113. szám előtt, a 3775/8 helyrajzi számú út (egykori „kávégári” bejáró út) csatlakozásának környezetébe tervezett új gyalogos-átkelőhely tervdokumentációja elkészült, az engedélyezési eljárás jelenleg folyamatban van. A létesítmény megvalósítására azonban az idei évi költségvetés nem tartalmaz előirányzatot, így a kivitelezési munkákra, amennyiben a Közgyűlés dönt róla, legkorábban várhatóan csak a jövő évben kerülhet sor.

Az építés során a munkálatok valóban több vállalkozást, ipari területet érinthetnek, ezért természetesen a kivitelezésről, annak ütemezéséről és az esetleges korlátozásokról előzetesen tájékoztatni fogjuk az érintetteket.

A gyalogos-átkelőhely terve szerint a beavatkozás érinti az buszöblöket is, de az utasvárók korszerűsítését nem. Ennek ellenére látunk lehetőséget arra, hogy a kivitelezési munkák keretében, kiegészítve ezzel a kiírást, egy rögzített padot elhelyeztessen a váróban az Önkormányzat.

Kérem a válaszom szíves elfogadását.

Nagykanizsa, 2026 JÚL 06.

Tisztelettel:

  
1.  
Horváth Jácint  
polgármester

Tájékoztatásul kapja: Jegyzői Kabinet – Helyben



**NAGYKANIZSA**  
**MEGYEI JOGÚ VÁROS**

## **POLGÁRMESTERE**

Szám: NK/14/157-23/2026.

Tárgy: válasz közgyűlésen feltett kérdésre

**Radics Bálint**  
önkormányzati képviselő

**N a g y k a n i z s a**  
Hóvirág u. 13.  
8 8 0 0

Tisztelt Képviselő Úr!

A 2026. június 25-i soros közgyűlésen elhangzott kérdéseire az alábbiakban válaszolok:

A miklósfai Nagy Lajos utca a klasszikus lakóutcák kategóriájában a legszűkebb paraméterekkel rendelkezik úttest és járda vonatkozásában egyaránt. Átmenő forgalma csekély, a gyalogosok nagy része így az úttestet veszi igénybe közlekedéséhez. Az utca úttestjének és járdájának állapota valóban felújítási munkákat tesz indokolttá, azonban idei pénzügyi lehetőségeink azt nem teszik lehetővé.

A kezelő Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. az úttest esetében a szükséges kátyúzásos javításokat, a csapadékvíz okozta kimosódások megszüntetését és a letördelgett burkolatszélek pótlását a második félévben elvégzi.

Az utca felújításának tervezésekor célszerűen járható vízelvezető folyóka létesítésével kell számolni a járda és az úttest közötti változó szélességű zóldsáv igénybevételével.

Bízom abban, hogy a következő években sor kerülhet a nagyobb volumenű felújítási munkákra.

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Nagykanizsa, 2026 JÚL 07.

Tisztelettel:

  
Horváth Jácint  
polgármester



**Kapja:**

Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Helyben  
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. via.titkarsag@nagykanizsa.hu



**NAGYKANIZSA**  
**MEGYEI JOGÚ VÁROS**

## **POLGÁRMESTERE**

Szám: NK/14/157-20/2026.

Tárgy: válasz közgyűlésen feltett kérdésre  
Melléklet: levélmásolat

**Szabó Szilárd**  
**önkormányzati képviselő**

**Nagykanizsa**  
**Nyírfa utca 12.**

*Tisztelt Képviselő Úr!*

A 2026. június 25-i közgyűlésen elhangzott kérdéseire válaszolva az alábbiakról tájékoztatom.

Az utak burkolatának állapotával kapcsolatban ismételten megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, kérve a szükséges beavatkozások lehetőségének megvizsgálását. A levelet tájékoztatásul Képviselő Úr részére is megküldjük.

Szabadhegy áramellátásának problémáját írásban jeleztük az E.on Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. felé, kérve annak kivizsgálását, és az Önkormányzat tájékoztatását. A levelet Képviselő Úr is megkapta. A válaszlevél 2026. július 6-án érkezett meg a Polgármesteri Hivatalba, amit tájékoztatásul mellékelünk.

Kérem a válaszom szíves elfogadását.

Nagykanizsa, 2026 JÚL 07.

Tisztelettel:

  
Horváth Jácint  
polgármester



Tájékoztatásul kapja: Jegyzői Kabinet – Helyben



**NAGYKANIZSA**  
**MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**POLGÁRMESTERE**

Szám: NK14/157-22/2026.

Tárgy: nagykanizsai országos közutak állapota

**Magyar Közút Nonprofit Zrt.**  
**Mórocz József vármegyei igazgató**  
**Zalaegerszeg, Köztársaság utca 1.**

*Tisztelt Igazgató Úr!*

Korábban több alkalommal kerestük meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t a nagykanizsai országos közutak állapotával kapcsolatban, kérve a javítási, felújítási munkák elvégzését. Néhány esetben történtek intézkedések, de sajnos még nagyon sok útszakasz állapota kívánja meg a mielőbbi beavatkozást. Legutóbb a város 2026. június 25-i közgyűlésén hangzott el Szabó Szilárd önkormányzati képviselő részéről több helyszínt érintő javaslat.

Az egyik legfontosabb kérés a 7-es számú főút várost érintő szakasza, konkrétan a Balaton utcai útsatlakozás és a Petőfi utcai körforgalom között. Ez talán a legrosszabb állapotban lévő szakasz, egyúttal azonban jelentős forgalmat bonyolít le. Mivel elsőrendű főútról van szó, kisebb vagy nagyobb mértékű beavatkozás mindenképpen indokolt lenne.

Visszatérő probléma a Vár utca. Sokszor jeleztük már az útburkolat állapotát, ami az utóbbi időszakban látványos tönkremenetelt szenvedett, és továbbra is folyamatos az állagromlása. Ez a város egyik legforgalmasabb útszakasza, amelynek ráadásul a teherforgalma is jelentős. A beavatkozás hosszú ideig már nem halogatható, a további tönkremenetel már a közlekedés biztonságát is veszélyeztetheti.

A Fakosi úton (6832. j. összekötő út) a közelmúltban történtek teljes pályaszélességű burkolatfelújítások, de még mindig vannak olyan szakaszok, amelyek nagyon rossz állapotban vannak. Indokolt lenne ezekkel tovább folytatni az út felújítását, de legalább az úthibák javítását elvégezni.

A 68151 j. bekötő út Bagola városrész megközelítését biztosítja. Ezen egyre több úthiba tapasztalható, amelyek lokális javítását szükségesnek véljük elvégezni. A beavatkozások elmulasztása várhatóan további tönkremenetelhez vezet.

Kérem, hogy a fenti utak burkolatfelújításának, burkolatjavításának lehetőségeit szíveskedjenek megvizsgálni. Szíves segítségüket és együttműködésüket előre is megköszönöm!

Nagykanizsa, 2026 JÚL 06.

Tisztelettel:



Horváth Jácint  
polgármester

Tájékoztatásul kapja:

- Szabó Szilárd önkormányzati képviselő, Nagykanizsa, Nyírfu utca 12.
- Jegyzői Kabinet – Helyben



**NAGYKANIZSA**  
**MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**POLGÁRMESTERE**

Szám: NK/14/157-33/2026.

Tárgy: válaszlevél megküldése  
Melléklet: levélmásolat

**Szabó Szilárd**  
önkormányzati képviselő

**Nagykanizsa**  
Nyírfá utca 12.

*Tisztelt Képviselő Úr!*

A 2026. június 25-i közgyűlésen a Nagykanizsán átvezető országos közutak állapotával kapcsolatban tett fel kérdést, illetve kérte, hogy ismételten keressük meg az utak kezelőjét, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t. Az erről szóló levelet Képviselő Úr részére is megküldtük.

A társaság a felvetéseinket megvizsgálta, és a 2026. július 23-i keltezésű válaszlevélben küldte meg tájékoztatását. A levelet mellékelten továbbítom Képviselő Úr részére további szíves felhasználásra.

Nagykanizsa, 2026. júli. 30.

Tisztelettel:



Horváth Jácint  
polgármester

Tájékoztatásul kapja: Jegyzői Kabinet – Helyben



Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
Zala Vármegyei Igazgatóság

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.  
+36 (92) 819-530  
info@zala.kozut.hu  
MKNZRT (KRID: 153207128) Hivatali Kapu  
Adószám: 14605749-2-44  
www.kozut.hu

**Horváth Jácint polgármester**

Nagykanizsa Erzsébet Tér 7.  
8800

Iktatószám: MK-35999/2/2026  
Tárgy: Panaszbejelentés NK. -i  
útállapotok miatt  
Hiv. szám: NKI 41157-2212026.  
Előadó: Salamon Imre

Tisztelt Polgármester Úr!

Megkaptuk megkeresését és a nagykanizsai országos közutak állapotával kapcsolatos észrevételeit.


Tájékoztatjuk, hogy a nagyobb volumenű útfelújítási munkák elvégzésére kizárólag minisztériumi megbízás és az ahhoz biztosított források rendelkezésre állása esetén van lehetőség. Jelenleg Nagykanizsa területén ilyen jellegű, jóváhagyott felújítási program nem áll rendelkezésre.

Az Önök által jelzett útszakaszok állapotával kapcsolatos észrevételeket nyilvántartásba vettük. Amennyiben a jövőben lehetőség nyílik fejlesztési vagy felújítási munkák tervezésére és végrehajtására, a felvetett javaslatokat természetesen figyelembe vesszük.


Jelenleg a rendelkezésre álló források keretei között elsősorban a biztonságos közlekedés feltételeinek fenntartását tudjuk biztosítani, így szükség szerint a forgalombiztonságot érintő hibák javítását végezzük el. Ugyanakkor átfogó burkolatfelújításokra, illetve az utazási komfortot és az esztétikai állapotot jelentősen javító beavatkozásokra jelenleg nincs lehetőség.

Addig is köszönjük megértésüket és türelmüket!

Zalaegerszeg, 2026. 07. 23.

  
Mórocz József  
vármegyei igazgató

Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
Zala Vármegyei Igazgatóság  
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.  
2018

  
Büki Zoltán  
vármegyei üzemeltetési és fenntartási  
osztályvezető

2026 JGL 03.

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen működő Részvénytársaság – 7626 Pécs, Búza tér 8/a.

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere**Nagykanizsa  
Erzsébet tér 7.  
8800**Nagykanizsa, 2026. 06. 29.****Tárgy: Tájékoztatás****Tisztelt Polgármester Úr!**

Az Önöknél NK/14/ 412-2/2026 iktatószámú levelünkben leírt „Nagykanizsa Szabadhegy városrész gyakori áramkimaradások” témával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az Önök által konkrétan jelzett időszakban – 2026. március 27.-én az Alsó Szabadhegyi utcában – a rendkívüli időjárás ( március 26-28. között viharos erejű szél ) hatására bekövetkező üzemzavarok miatt volt több órás áramszünet.

Ezen időszakban társaságunk üzemeltetési területén „Havária állapot” volt elrendelve.

A dolgozóink számára kötelezően kiadandó pihenőidőn kívül a fenti 3 napon a fizikai munkát végző összes szerelőnk az áramszolgáltatás helyreállításán dolgozott, beleértve a háttérből irányító műszaki stábot is, akik a Katasztrófavédelem helyi vezetőjével egy helyiségből végezték a munkájukat, a szerelők irányítását.

Természetesen ilyen rendkívüli helyzetekben priorizálni kell a beérkező hibákat, melyeknél első sorban azt vesszük figyelembe, hogy az élet-és vagyonvédelmet veszélyeztet-e, mekkora mennyiségű fogyasztói létszámot, illetve milyen jellegű fogyasztói kört érint ( közüzemek, szolgáltató cégek prioritást élveznek ).

A hibaelhárításokat, illetve az üzemzavarok elhárításának megkezdését a fentiek figyelembevételével végezzük. Ez fokozottan igaz a fenti időszakra, hiszen akkor néhány óra alatt közel 40 db üzemzavar következett be a közép feszültségű és több 100 db a kisfeszültségű hálózatainkon.

**Normál időjárási körülmények között:**

Rövid idejű kimaradásnak tekintjük, ha a tápfeszültség a megegyezéssel feszültség 5 %-a alá csökken és ez az állapot a 3 percet nem haladja meg. Jellemzően közép feszültségű védelmi működések okozzák. Éves előfordulása csatlakozási pontonként szabadvezeteki és kábelhálózat esetén eltérhet.

Elosztói üzletszabályzatunk alapján a feszültség rövid idejű kimaradásának számára vonatkozó összeférhetőségi szint a bejelentést megelőző egy évben közép feszültségű szabadvezeték hálózati táplálás esetén max. 70 db.

A csatlakozási pontján a rövid idejű tápfeszültség kimaradások az összeférhetőségi szinten belül maradtak, így részünkről nem történt hibás szolgáltatás.

**Szollár Csaba**

Területgazda



T: +36-30/3783470

F: +36-93/503-533



E.ON Dél-dunántúli

Áramhálózati Zrt.

7626 Pécs,

Búza tér 8/a.



www.eon.hu

51058298

Székhely:

7626 Pécs,

Búza tér 8/a.

Pécsi Törvényszék Cégbírósága

Cg. 02-10-060025

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ettől függetlenül a kisfeszültségű hálózatunkon előfordulhatnak zavartatások, de ezekben az esetekben elsősorban fogyasztói bejelentések alapján értesülünk a hibákról.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy hálózataink állagát rendszeres karbantartásokkal, felújításokkal próbáljuk megővni.

Jelenleg a tervezési folyamat végén tart a Pásztor utcában egy földre telepített új transzformátor állomás építése, a Tersánszky utcában szintén egy új transzformátor állomás tervezését kezdtük meg, valamint a Szabadhegy I. megnevezésű transzformátor állomáson és kisfeszültségű hálózatán történt 2025 októberében egy beruházási munka.

Középfeszültségű és kisfeszültségű hálózataink biztonsági övezetében éves ciklikussággal végeztetünk gallyazási, fakivágási munkákat, beleértve a Szabadhegy városrészt ellátó 22 kV-os vonalakat, a róluk leágazó transzformátor állomásokat és azok kisfeszültségű áramköröit.

Mit javaslunk?

Villamos áramkörök megszakadásakor és zárásakor, illetve ki-be kapcsolásakor úgynevezett kapcsolási túlfeszültségek keletkezhetnek. Kapcsolási túlfeszültség fizikai törvényszerűség szerint lép fel, mértéke, nagysága a szolgáltatótól független. Kapcsolási túlfeszültség a fogyasztói hálózaton történt kapcsolások esetén, illetve a készülékek ki-be kapcsolásakor is keletkezhetnek. Az ilyen jellegű túlfeszültségek a kapcsolókészülékek működésének elkerülhetetlen, természetes velejárói.


A háztartásokban és a kisvállalkozásokban használt villamos készülékek és berendezések eltérő mértékben érzékenyek a pillanatnyi áramkimaradásokra. A napjainkban egyre szélesebb körben elterjedt elektronikus készülékek működésére hatnak leginkább kedvezőtlenül, ezért szünetmentes áramforrás beszerelését és üzembehelyezését javasoljuk Ügyfeleink részére.

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását.

Üdvözlettel:

**E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.**

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
12



Karga Zoltán  
Területi Üzemeltető  
irányító



Szolár Csaba  
Területigazgató



**NAGYKANIZSA**  
**MEGYEI JOGÚ VÁROS**

## **POLGÁRMESTERE**

Ikt. szám: NK/14/221- 4/2026.

Tárgy: Válasz 2026. júniusi soros közgyűlésen feltett kérdésre

**Szabó Szilárd**  
önkormányzati képviselő

**szaboszilard594@gmail.com**

**Tisztelt Képviselő Úr!**

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2026. júniusi soros ülésén feltett kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom:

Az Eötvös téren álló Nagy-Magyarország emlékműnél található zászló nem az önkormányzat tulajdona, a zászló újra cserélése érdekében a tulajdonossal a kapcsolat felvétel folyamatban van.

Nagykanizsa, 2026 JÚL 16.

Tisztelettel:



**Horváth Jácint**  
polgármester

Tájékoztatásul kapja: Jegyzői Kabinet



**NAGYKANIZSA**  
**MEGYEI JOGÚ VÁROS**

## **POLGÁRMESTERE**

Szám: NK/14/157-25/2026.

Tárgy: válasz közgyűlésen feltett kérdésre

**Szabó Szilárd**  
önkormányzati képviselő

**Nagykanizsa**  
Nyírfu u. 12.  
8800

Tisztelt Képviselő Úr!

A 2026. június 25-i soros közgyűlésen elhangzott kérdésére az alábbiakban válaszolok:

A szabadhegyi Pásztor utca jelenlegi, részben martaszfaltos, részben mészkőzúzalékos felületén nagyobb beavatkozást nem tervez a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. A csapadékvíz okozta hosszanti kimosódásokat és egyéb, a közlekedést zavaró úthibákat lokálisan javítják. Hosszú távon indokoltá válik a Pásztor utca szilárd útburkolattal való ellátása, amivel célszerű megvárni az utcában zajló építkezések befejezését. Az üzemeltető szerint a Pásztor utca jelenleg használt nyomvonala részben eltér a szabályozási terven szereplő útnyomvonalától, ezért a szilárd útburkolat tervezésekor ennek tisztázása, pontosítása is szükséges.

A városrészi temetők gondozására az üzemeltető évek óta külön figyelmet fordít, és igyekezik megfelelő fünyírás számmal biztosítani a gondozott állapotot. A sánci, bagolai és kiskakosi temetőkből ilyen jellegű panaszok nem érkeztek az üzemeltetőhöz.

A munkanaplók adatai szerint a kiskakosi temetőben április 27-én, május 19-én és június 10-én történt kaszálás. Bagolán április 27-28-án, május 19-én és június 12-16-án nyírtak fűvet. A sánci temetőben április 18-án, május 20-21-én és június 16-án dolgozott a temetőfenntartó csoport.

A havi egy kaszálás a temetők területén megfelelő gyakoriság. A kirendeltségi temetőknél a sírhelytömbökön belüli, felhagyott vagy gondozatlan sírok kaszálása többletfeladatot jelent. A tömbön belüli kaszálások esetén a környező sírokon kis mennyiségű kaszálék előfordulhat, melynek letakarítására a közfoglalkoztatás évekkal ezelőtti kényszerű megszüntetése miatt nincs kapacitás. Ez ügyben az üzemeltető a sírokat gondozó hozzátartozók segítségét és megértését kéri.

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Nagykanizsa, 2026 JÚL 07.

Tisztelettel:

  
Horváth Jácint  
polgármester  


**Kapja:**

Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Helyben  
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. via.titkarsag@nagykanizsa.hu